

CATALOGUE

Des végétaux en tout genre, que les amateurs du jardinage, et de l'agriculture peuvent se procurer dans l'établissement des FRÈRES BAUMANN, propriétaires, cultivateurs et pépiniéristes à Bollwiller (par Ensisheim) au Département du Haut-Rhin.

LES FRÈRES BAUMANN offrent à vendre aux amateurs, toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres verts exotiques et indigènes (élevés en partie en pleine terre et en partie en vase pour pleine terre) et arbustes d'ornement, plantes exotiques en pleine terre et en serre disponibles pour cette automne en plus ou moins grand nombre, etc. etc., tant pour vergers et potagers que pour jardins pittoresques, suivant la Liste et aux prix fixés ci-après; (beaucoup d'objets rares, et nouveaux ne figureront ici, qu'autant qu'ils seront propagés.) Ils offrent également un assortiment d'oignons, bulbes, pattes d'Hollande de fleurs désignées ci-dessous.

Les amateurs, qui sont actuellement en correspondance avec les Frères BAUMANN, voudront bien leur donner leurs ordres avant la mi-Septembre de chaque année au plus tard, et s'adresser directement à eux-mêmes, attendu qu'ils ne se trouvent et ne se trouveront en société avec aucune autre maison faisant le même commerce; aussitôt que la réception des commissions données, aura été accusée à MM. les commettants, les commandes seront effectuées par N. d'ordre le plutôt qu'il sera possible et sous avis.

Quant aux amateurs nouveaux et étrangers, ils sont invités à indiquer dans leur correspondance par des lettres affranchies, une des villes de Bâle, Berlin, Frankfurt sur main, Leipzig, Lyon, Paris, Strasbourg ou Vienne en Autriche, où les Frères BAUMANN se chargent de faire parvenir les expéditions chez leurs commissionnaires ordinaires, ou chez tel autre qui leur sera désigné.

Ils voudront bien aussi leur faire toucher le montant de leurs factures et leurs déboursés par l'entremise de ces mêmes commissionnaires à fur et mesure que les expéditions leur seront annoncées. Pour obvier à des ports de lettres et à des difficultés de toute espèce, relativement à l'envoi et à l'encaissement des fonds, les Frères BAUMANN ont l'usage d'émettre des traites pour le montant de leurs factures; ce qui met les commissionnaires dans le cas de transmettre plus promptement à leur adresse les objets qui leur sont confiés. Par-là aussi les voituriers chargés des transports ont plus à cœur de faire arriver les envois en bon état. Les personnes auxquelles ce mode pourrait ne pas convenir, sont priées d'ouvrir aux Frères BAUMANN pour le montant un crédit dans une maison de commerce d'une des villes ci-dessus ou de faire connaître là-dessus leurs intentions en même temps qu'elles adresseront leurs commandes. On aura à cœur de les suivre punctuellement.

Comme à raison des grandes livraisons d'arbres fruitiers, formées parmi les collections d'espèces exquises, sans y comprendre du commun, et que les Frères BAUMANN sont dans le cas de faire chaque année, il pourrait arriver que quelques-unes des espèces demandées, se trouvaient épuisées au moment de la commande; pour prévenir les retards qu'une correspondance éloignée pourrait occasionner, les Frères BAUMANN invitent les amateurs à les autoriser de suppléer à ce manque par des espèces du même genre et du même prix, ou de leur indiquer des surméraires (en faisant bien attention, aux notes portées à la tête de chaque série) par lesquelles ils doivent remplacer celles qui pourraient leur manquer, sans quoi ils croiraient pouvoir leur adresser d'autres espèces analogues. Quant aux autres espèces d'arbres, aux arbustes et plantes, on ne remplacera point les espèces manquantes sans des ordres exprès.

Quoique les Frères BAUMANN, sont jaloux de répondre à tous les ordres sans exception, ils prient néanmoins, MM. les commettants, d'éviter une correspondance inutile par des commissions trop minutieuses. Ils pourront leur adresser plusieurs petites réunies à la fois que l'on remplira du mieux qu'il sera possible.

Les Frères BAUMANN se sont toujours empressés de servir leurs amis, ainsi que les personnes qui veulent bien s'adresser à eux, avec la plus scrupuleuse attention; le zèle, avec lequel ils s'efforcent de faire des recherches non-interrompues, l'augmentation croissante de leur nombreuse collection, qu'ils alimentent des pays les plus éloignés, les plantations extraordinaires qu'ils possèdent, leur longue expérience et la pratique continuelle garantissent aux amateurs la continuation d'être parfaitement bien servis, tant en productions connues qu'en productions nouvelles et rares. Leurs plantations se trouvent dans un sol très-médiocre et dans un local qui n'a aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent alors en tout pays, jusques dans les contrées les plus septentrionales.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct.: signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre etc.; fin Sept.: à la fin de Septembre etc.; mi-Sept.: à la mi-Septembre; c. d. Juillet: au commencement de Juillet etc.; d. a. l'autre: se conserve d'une année d'autre; A. Freuden.: Originaire de la contrée de Freudenthal en Turgoovie; C. Bâle: du canton Bâle; Guebwiller: Ville du Haut-Rhin; d. H. R.: du Département du Haut-Rhin; à Const.: à Constance en Turgoovie; Suisse: de la Suisse; au Sundgau.: une contrée du Haut-Rhin; C. Zurich: Ville de la Suisse; Bon Jard.: Bon Jardinier; C. d. B.: Catalogue raisonné de Baumann; C. d. Char.: Catalogue raisonné des Chartreux; Pomo. Aust.: Pomona Austriaca; T. Obstg.: Sickers Teutsche Obstgärtner.

ABRICOTIERS.

NB. L'on ne peut avoir des haut-vents Abricotiers, Cerisiers, Pêchers et Pruniers que des espèces marquées d'une *

Abricot algerge
d'Angoumois
blanc le gros
* commun
* hâti musqué
d'Hollande, Amande d'Ave-
line, Ab. de Breda
musc-musch, lemeilleur detous
les abricots (à 2 fr. 5 d. pièce)
* de Nancy, autrefois Ab. Pêche
ou de Wurtemberg
noir, ou A. d'Alexandrie
* panaché
de Portugal, A. mâle,
* précoce le gros
de Provence
de Tours
violet, A. du Pape,

CERISIERS.

NB. Les espèces de cerisiers marquées d'une * peuvent aussi être fournies greffées sur sainte Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

* Angletterre hâtive, May-Ducke
* Bigarreau blanc
* hâti de Bâle, Riechemer
* de May
* Laumann
* noir le gros
* noir tardif ou de Lory
* rouge le gros
* tardif d'Hildesheim
* Brune de Bruxelles, Am. du Nord
* Cerise à bouquet, griottier à trochets
* Coularde, ou C. d'Hollande
* à fleurs doubles
* d'Osheim
* de Soissons
* tardive (Mayer), ou de la
Toussaints (Prunus semper
florens Willdenow.)
* Cœur de pigeon, bigarreau com-
mun ou belle de Rocmond.
* Double Nette
* Griotte de Chaux ou Cerise de M.
le Comte de St. Maur ou
Griotte d'Allemagne
* d'Espagne
* tardive d'Hollande
* Guigne blanche la grosse
* écarlate

Abricotfensbäume.

NB. Man kann nur Hochstämmige Abricotfens: Kirichen: Pfirsich- und Pfau-
mentbäume von den mit * bezeichneten
Sorten haben.

Algerge: Abrifose
Nothe Abrifose aus Angoumois?
Grosse weisse Abrifose
* Gemeine Abrifose
* Frühe Muskateller: Abrifose
Holländische Abrifose, Breda'sche oder
Umanas: Abrifose
Musch: Musch: Abrifose, die beste aller
Abrifosen, (Stück zu 2 fr. 5 d.)
* Nancher (ehemals Pfirsich-Abrifose)
Schwarze: Abrifose
* Bunte oder gefleckte Abrifose
Portugiesische: Abrifose
* Grosse frühe Abrifose
* Promancer: Abrifose
* Tourter: Abrifose
Violette: Abrifose

Kirschbäume.

NB. Die mit * bezeichneten Kirichen-
sorten, können auch auf Prunus Mahaleb
veredelt abgegeben werden, welche allen
anderen Wildkirschen, für niederrämnige
Kirichen, vorzuziehen sind.

* Frühe englische Kiriche
* Weiße Herzkiriche
* Frühe Kiriche, die Baister von Kiechen.
* Mau: Herzkiriche
* Laumanns: Herzkiriche
* Grosse schwarze Herzkiriche
* Schwarze harte Herzkiriche
* Grosse rotte Marmor: Herzkiriche
* Hildesheimer: Herzkiriche
* Frühe Pfirsiche, die Baister von Kiechen.
* Drei auf einem Stiel
* Holländer: Weichsel
* Günstigste Weichsel
* Dithemer: Weichsel
* Soissoner: Kiriche
* Altheiliger: Kiriche
* Grosse gemeine Montmorency Dauben:
Herzkiriche
* Doppelte Nette
* Grosse deutsche Pels: Weichsel
* Svanische Weichsel
* Holländische harte Weichsel
* Grosse weisse Fleisch: Kiriche
* Scharlach: Kiriche

AUTEURS MATURITÉ

et
contres dans
quelques espèces
sont indigènes.
Duhamel mi-Août
idem mi-Juillet
c. d. Juillet
c. d'Août
fin Juin
idem mi-Juillet
nouw. esp. Juillet
idem mi-Août.
Mayer fin Juillet
idem mi-Juillet
Duhamel mi-Août
T. Obstg. c. d. Juillet
Duhamel mi-Juillet
idem c. d'Août
Mayer mi-Juin
Duhamel c. d. Juillet
fin May
idem
T. Obstg. mi-Juillet
idem
Mayer mi-Juillet
Christ. Aout
idem c. d'Août
Mayer fin Juin
idem
Christ. fin Juillet
idem
Duhamel Aout Oct.
idem mi-Juillet
Christ. mi-Juin
Duhamel mi-Juillet
Mayer c. d. Juillet
Christ. Aout Sept.
Duhamel mi Juin
idem

CONT. DES CERISIERS.

* Guigne jaune
* noire
* noire hâtive
* Merise à fleurs doubles
* Montmorency à courte queue ou
gros Gobet
* à longue queue.
* Nouvelle d'Angleterre (grosse Cerise
rouge pâle Duhamel?)
* Quatre à la livre, Cerasus decumana
* Turkin

PÊCHERS.

NB. Les espèces marquées d'une * ne
peuvent être fournies que greffées sur
amandiers.
Admirable ou belle de Vitry
Algerge jaune, St. Laurent jaune
Avant-pêche rouge, St. Laurent rouge
Belle chevreuse.
Bellegarde ou Galante
Belle de Tillemont
Brugnion violet musqué
* Bourdine, Boudine
Chancelière
Chevreuse hâtive, belle chevreuse?
hâtive d'Italie
tardive
Double de Troyes ou petite Mignone
* Grosse Mignone, Veloutée de Merlet
* Jaune lisse, Roussane tardive
Incomparable en beauté, The noblest.
D'Espahan?
Madeleine blanche
* de Bollwiller
rouge ou Madeleine de
Courson, Paysanne
* Montagne précoce la grosse
Pavie de Nevington
Pêche de Malthe, Belle de Paris
Pêche à fleurs doubles.
Persique, gros Perseque.
Pourpre hâtive à grandes fleurs
vineuse
tardive
Rosanne
Royale, Boudine
Sanguinole ou Betterave
Teint doux
Teton de Venus
* Violette hâtive la petite
* la grosse

POIRIERS.

NB. Les espèces de Poiriers mar-
quées d'une * et de * peuvent être fournies

Fortsetzung der Kirschbäume.

* Gelbe Fleisch: Kiriche
* Schwarze Fleisch: Kiriche
* die frühe
* Günstigste Vogel: Kiriche
* Kurstielige Montmorency, Englische
Weichsel
* Langstielige Montmorency
* Neue Englische
* Vier auf ein Pfund
* Turkin
* Wunderköhne
* Scharf-Pfirsiche oder gelbe Alberger
* Nothe Früh-Pfirsiche
* Die scharfe Peruvianerin
* Galante Pfirsiche, Zwölfer
* Schöne von Tillemont
* Harte Muskateller: Pfirsiche, die violette
* Boudiner: Pfirsiche
* Sanger-Pfirsiche
* Frühe Peruvianerin
* Frühe italienische Peruvianerin
* Späte Peruvianerin
* Kleine Prinzess: Pfirsiche
* Prinzess: Pfirsiche
* Gelbe, glatte.
* Unvergleichlich schöne oder Edel-Pfirsiche
* Zwölfer: Pfirsiche?
* Weiße: Magdalena: Pfirsiche
* Bollwiller: Magdalena: Pfirsiche
* Nothe: Magdalena: Pfirsiche

Ungeheure große
* Frühe Montagne die große
* Weiße Montmorency: Hartsing
* Mattheus: Pfirsiche
* Rosen: Pfirsiche
* Verische: Pfirsiche
* Frühe großblumige Purpur: Pfirsiche
* Weinige Purpur: Pfirsiche
* Späte Purpur: Pfirsiche
* Rosanne
* Königlische Pfirsiche
* Blur: Pfirsiche
* Blondine
* Venus: Bruch
* Kleine frühe Violette
* Grosse frühe Violette

Birnbäume.

NB. Die mit * und ** bezeichneten Birnen-
sorten, können in allen Qualitäten auf

AUTEURS MATURITÉ

Christ. fin Juin
Duhamel idem
nouw. esp. mi-Juin
Mayer.
idem mi-Juillet
C. d. Char. fin Juin
idem c. d. Juillet
Christ. fin Juillet
idem
Duhamel mi-Sept.
c. d'Août
idem
idem c. de Sept.
fin d'Août
fin Sept.
c. de Sept.
mi Sept.
c. de Sept.
fin d'Août
idem
idem fin Septemb.
fin d'Août
mi-Août
Duhamel mi-October
Christ? c. de Sept.
Bon Jard. mi-Septemb.
Duhamel mi-Août
nouw. esp. Aout
Duhamel mi-Septemb.
idem c. d'October
nouw. esp. mi-Août
C. d. Char. October
Duhamel mi-Septemb.
Mayer. fin Septemb.
Duhamel Oct. Nov.
idem c. d'Août
idem fin d'Août
idem c. d'October
Duhamel fin de Sept.
idem mi-October
idem fin de Sept.
idem
idem c. de Sept.
idem

* † Wachs-Apfel	* † Wachsapfel	en Suisse	Déc. Janvier
* † Wässerlinger	* † Wässerlinger	au Sundg.	Sept. Avril
* † Weisbrod-Apfel	* † Weisbrod : oder Herrenapfel	Christ.	Nov. Fév.

Sauvageons pomimiers, replants de 2 ans, le 100 à 6 fr.

PRUNIERs.

* L'Abricotée blanche	* Weiße Abricotensprauue	Duhamel	C. de Sept.
* rouge	* Rothe Abricotensprauue	C. de Char.	fin d'Août
* Brizette	* Brizette	idem	Sept. Oct.
* Couette, Prune d'Allemagne la commune	* † Gemeine Zwetsche		Août Oct.
* de Brème	* Bremer Zwetsche		idem
* la grosse	* Zwetsche oder Teutische Pfauue die groÙe	C. de Bau.	idem
* d'Italie	* Italienische Zwetsche, Sellenberger	nouv. esp.	Août
* verte.	* Grüne Zwetsche	Christ.	Septembre
* Damas Ballon	* Ballonartige Damascenersprauue		Août Oct.
* (variété)	* Ditto Varietät		
* blanc le gros	* Große, weiÙe Damascenersprauue	Duhamel	fin d'Août
* le petit tardif	* Kleine späte Damascenersprauue	idem	Septembre
* d'Espagne	* Spanische Damascenersprauue	Quintinye	fin de Sept.
* d'Italie	* Italienische dito	Duhamel	fin d'Août
* de Maugeron	* Mangeroner Damascenersprauue	idem	idem
* rouge	* Rothe dito	idem	idem
* de Tours	* Große Touriersprauue	idem	mi-Juillet
* Disprée rouge	* Rothe Diarre	idem	C. de Sept.
* violette	* Blaue Diarre	idem	C. d'Août
* Drap d'or ou Mirabelle double	* Goldpauue, Meyer : Mirabelle	idem	mi-Août
* Grosse luisante ou D. Aubert jaune	* Gelbe Giersprauue	idem	C. de Sept.
* rouge, Damas Aubert rouge	* Rothe Giersprauue	idem	idem
* Jacinthe, Prune Jacinthe	* Hyazintheprauue	idem	fin d'Août
* Jaune hâive ou Prune de Catalogne	* Frühe Cataloniersprauue	idem	C. de Juillet
* Impériale de Milan, ou P. de Milan	* Mailänder Kaiserprauue.		Août Oct.
* violette	* Violette Kaiserprauue	Mayer.	fin de Juillet
* violette, à feuil. panachées	* Violette Kaiserprauue mit bunten Bl.	idem	idem
* Isle verte ou Pr. de Savoye	* Grüne Savoyersprauue	Duhamel	C. de Sept.
* Mirabelle jaune	* Gelbe Mirabelle	idem	mi Août
* rouge	* Rothe Mirabelle	C. de Bau.	C. d'Août
* tardive ou St. Catherine?	* St. Catharinenprauue ?	Quintinye	mi-Sept.
* Perdrigon rouge	* Rothe Perdrigon	Duhamel	C. de Sept.
* blanc	* WeiÙe Perdrigon	idem	idem
* Prune Abricot	* Abricotens : Pfauue	nouv. esp.	mi-Juillet
* d'Austriche ou Prune datte de Briançon, basse-tige	* Dattel : Zwetche, Ungarische Pfauue	Mayer.	
* Cerise, (Mirabolan Mayer)	* Briançonner : Pfauue, niederstämmig	Villars	
* damasquinée	* Kirichen : Pfauue	idem	fin d'Août
* de Monsieur	* Damasirte Pfauue	Saltzman	Septembre
* Ottonianne	* Heringsprauue	Duhamel	Juillet Août
* pêche	* Ottonnische	nouv. esp.	idem
* Sans noyau	* Pirschen Pfauue	idem	fin d'Août
* transparente	* Steinlose Pfauue	Duhamel	Septembre
* virginale	* Durchsichtige	idem	Août
* Reine-Claude la grosse, Dauphine ou Damas-verd	* Ungar. : Pfauue	C. de Char.	fin d'Août
* violette	* Große, grüne Reine-Claude	Duhamel	Août
* Royale	* Blaue oder violette dito	C. de Char.	mi-Sept.
* de Tours	* Königlische Pfauue	Duhamel	mi-Août
	* Königlische aus Tours	idem	fin de Juillet

Pflaumenbäume.

Preise obestehender Obstbäume für den Herbst des
1818ten Jahrs.

ORDIN. GRAND. CHOIS.

Fr. Déc. Fr. Déc. Fr. Déc.

	gebogen.	geb.	aussereif. Stück.
Halbstämmige oder Luft - Bäume von .			
NB. Die Müns - Sorten sind französische Franken, der Meutaler oder der Lautbacher zu 5 Franken 8 Decimes oder 5 Franken 80 Centimes.			
Akazien- und Pischendäume	das Stück .		
Akazien, Kirichen- und Pflaumenbäume			
Bienen			
Halbstämmige oder Halbhohe.			
Akazien auf St. Johann-Strasse und Wäldchen, Bienen auf Dünten und Wäldchen, Kirichen und Pflaumen			
Pyramiden oder Künsten.			
Akazien, Bienen, Kirichen- und Pflaumenbäume			
Spaliers, Zwerg oder Geländer - Bäume.			
Akazien und Pischchen			
Akazien, Bienen, Kirichen- und Pflaumenbäume			
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.			
Akazien und Pischchen			
Akazien, Bienen, Kirichen- und Pflaumenbäume			

Andere Arten fruchtttragender Bäume und Sträucher.

	la pièce à	das Stück zu	F.	D.
Grosseiller à épines d'Angleterre, espèce	pèle-mêle, le 100	Englische Stachelbeere, untereinander, das 100 Stück	15	—
à grappes blanches, la pièce		Weisse Johannisbeere, das Stück	—	2
à grappes couleur de chair	rouges	Johannisbeere mit fleischfarber Frucht mit rother Frucht	—	4
d'Hollande à grandes grappes blanches		Holländische, große, weisse Johannisbeere	—	5
d'Hollande à grandes grappes rouges		Dito mit großen, rothen Beeren	—	5
à grappes, espèces pèle-mêle, le 100		Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100 Stück	10	—
Maronnier privé du pays à gros fruit, la p.		Nechte oder zahne Cassianen, das Stück	1	2
Murier blanc, haute-tige		Weisser Maulbeerebaum, hochstämmig	—	9
Murier noir, grande espèce, à haute-tige		Schwarzer Maulbeerebaum, hochstämmig	5 à 6	—
Nellier d'Allemagne		D. utischer Nüsselbaum	—	8
d'Hollande à gros fruit sans pépin		Holländischer Nüsselbaum	1	5
Noisetier bonne espèce		Kernlose Nüsseln, oder Nüsseln ohne Kern	—	5
Barcelone		Häselnußstrauch von guter Art	1	—
à fruit rouge		Barcelonischer Häselnußstrauch	—	1
Noyer, bonne espèce, haute-tige		Walnusz, rotbe Eambertsnuß	1	—
		Gute Art Nuß, oder Walnußbaum, hochst.	—	0

Tafel Wein-Trauben und andere vorzügliche Weinsorten, zwei und
dreiährige Würzlinge.

NB. Die mit * bezeichneten Sorten können vorzüglich zu Tafelweinträuben gewählt werden, die übrigen tragen Theils die feinsten Weine, und Theils sind sie die ergiebigste Gattungen.

Malvoisie rouge d'Italie . . .	Norher heimische ? Christ . . .	das Stück zu . . .	F.	5D.
Monstreux, rouge clair . . .	Heilthe Dieren : Traube . . .	2 . . .	—	—
* Maroc le gros ou raisin d'Afrique . . .	* Afrikanische Traube . . .	1 . . .	—	—
* Morillon hâtif ou Raisin de la Madelaine . . .	* Jakobs : oder August : Traube . . .	— . . .	5	—
* panaché, raisin panac., Pineau noirin . . .	* Schwarzbunte Traube, Benetianische . . .	1 . . .	—	—
* Muscat d'Alexandrie ? . . .	* Zibeben : Muskateller von Alexandrien ? . . .	2 . . .	—	—
* blanc, <i>Muscata bianca</i> . . .	* Weiße Muskateller . . .	— . . .	5	—
* Muscat gris . . .	* Grauer : Muskateller . . .	1 . . .	—	—
* noir . . .	* Schwarzer Muskateller, schwarzer Weibrauch . . .	1 . . .	—	—
* rouge . . .	* Norher : Muskateller . . .	1 . . .	—	—
* violet noir . . .	* Blauer : Muskateller, Violetterblauer Muskat . . .	1 . . .	—	—
Orlean, chasselas blanc à gros grains . . .	Orlean der große von Niedelsheim aus dem Rheingau . . .	1 . . .	5	—
† Orthliebscher, très-recommandable . . .	† Dettlescher, Dettlinger : Keiner Räusching . . .	— . . .	5	—
* Raisin de St. Antoine . . .	* St. Antoni : Trauben . . .	1 . . .	—	—
* de Cènes . . .	* Genueser Traube . . .	1 . . .	—	—
* d'Hongrie ou Tokai, le gris . . .	* Tokajer aus Ungarn, der graue . . .	— . . .	5	—

Suite des Raisins de Table etc.

Fortsetzung der Tafel = Wein Trauben etc.

	la pièce à	F.	D.		das Stück zu	F.	D.
* Raisin de Montpellier à grandes grap. noir	* Großer Montpellianer Schwarzer	1	—	Valentin	Bettelreiser.	—	5
† rouge de Bourgogne	† Rother Burgunder	—	5	Verjus, Bourdelas, Agyras	Grünart	—	5
le grand	der große, Italienisch Schwarz? T. Obst.	1	—	Vert doux le gros	Beurre, große, süße	—	5
† Teinturier	† Färberraupe	—	5	La collection de 35 espèces de vignes, avec noms	Die Sammlung von 35 Sorten Weinreben, assortiert mit Namen	25	—
du Vésuve, lacrymæ Christi?	der große, Christus Thronen	1	—	Le 100 jeunes pieds de 2 ans, en différentes bonnes espèces	Das 100 zweijährige Wurzling von verschiede- nen guten Sorten Weintrauben in unbes- timten Sorten untereinander, ohne Namen	10	—
Räuschling le grand	Räuschling der große	—	5	de vignes mêlées, sans noms	Nicht das 100, 2 und 3 jährige Wurzlinge, mit Namen, aus den mit † bezeichneten Sorten	12	—
Riesling	Riesling	—	5	Plus 100 jeunes pieds de 2 et 3 ans, dans les espèces marquées d'une † assortis avec noms			
le grand	Großer Riesling	—	5				
Süssling	Süssling	—	5				
Trousseau noir	Dickschwarzer Burgunder	—	5				

Autres arbres, arbustes, plantes vivaces d'ornemens; oignons
à fleurs, bulbes et pattes, etc. etc.
SAVOIR: Arbres et arbustes en pleine terre.

NB. Les plantes qui sont marquées d'une * doivent être couvertes l'hiver dans les contrées septentrionales; celles marquées d'une † peuvent être fournies en Haut-rhénans ou Hautes-tiges; toutes les autres ne peuvent être fournies, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, qui, après les avoir arraché de pleine terre, ont beaucoup de peines à reprendre, les Frères BAUMANN en ont élevé en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres p. Z. (en pot) la reprise en est certaine, et les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.

	La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.
† Acer dasycarpum, A. rubrum W ang.	—	1	—		* Corehorus japonicus fl. pleno, Conette du Japon	2	5		
† laciniatum, E. laciné	—	1	—		* Coriaria myrtifolia, L. Redoula feuil. de Myrthe	—	3		
* monspesulanum, L. E. de Montpellier, p. Z.	—	1	5		Cornus alba, L. Cornouiller blanc	—	3		
† Negundo, L. E. à feuilles de Frêne	—	—	8		Idem les 25 replants de deux ans, 25	—	—		
pennsylvanicum, A. spicatum, Lam. E. de P.	—	1	5		Stück zährige Pflanzen	4	—		
† platanoides, L. E. plane	—	—	8		alternifolia, L. C. à feuilles alternes	1	5		
† pseudo-platanus, L. E. Sycomore	—	—	8		* canadensis, L. C. du Canada, p. Z.	1	5		
† fol. varieg. E. à feuilles panachées	—	1	2		* florida, L. Cor. à grandes fleurs, p. Z.	3	5		
rubrum, A. coccineum A. tomentos. H. P.	—	1	5		† mascula, L. C. mâle	—	8		
† saccharinum, L. E. à sucre	—	1	5		Idem 50 rep. de 3 ans, 50 St. 3-jährige Pfl.	5	—		
† striatum, Du Roi E. jaspé	—	2	—		sericea l'Hér. C. amomum, C. rubiginosa,	—	5		
Aesculus carnea	—	1	5		C. cornuta Lam.	—	5		
* flava, L. A. lutea, Mich.	—	1	—		stricta, l'Hér. C. élancé	1	2		
hybrida	—	3	—		Corylus americana, Mich. Noisetier d'Amérique	1	5		
† Hypocastanum, L. Moissonier d'Inde	—	1	3		colurna L., N. de Byzance	1	—		
* macrostachia, Mich. A. parviflora, H. K.	—	3	5		rostrata, N. cornu	1	5		
Pavia dulcis, Poiteau, A. spicata, p. Z.	—	1	5		tubulosa, Willd.	1	—		
† pavia, Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges	—	1	5		* Crataegus azarolus aronia, Acerolle d'orient	1	5		
† Ailanthus glandulosa, L. Ait. Fernis du Japon	—	1	2		coccinea, Willd. Neflier écarlate	—	8		
Alnus incana glauca? Let. al. canadensis	—	1	—		corallina, C. acerifolia, Mesp. phœnopyr.	1	5		
maritima	—	1	5		cordata, Neflier écarlate à larg. feuilles	—	8		
serulata, Aune à feuilles en scie	—	1	5		crus-galli, Willd. Mespilus lucida, Erh.	—	8		
* Amorpha fruticosa, L. Faux Indigo	—	—	5		pyracantha? M. l. media	1	5		
Idem 25 replants de 3 ans, das 25 Stf.	—	8	—		pyracanthifolia	—	8		
3-jährige Pflanzen	—	—	—		elliptica, Willd.	—	8		
* Amygdalus communis fl. pleno, Amand. à fl. doub.	—	2	—		glandulosa, Mesp. rotundifolia?	1	—		
nana, L. Amandier nain	—	—	5		monogyna flore rubro, Willd.	1	5		
* orientalis, Hort. Kew. A. arg. Lam.	—	1	—		flore rubro semipieno, Aube-épine à	—	5		
* persica flore pleno, Pécher à fleurs doub.	—	1	6		fleurs rouges semi-doubles	1	5		
* pumila flore pleno, Prunus sinensis,	—	—	—		foliis variegatis, Ep. bl. à feuil. pan.	1	—		
Amandier de la Chine à fl. doub.	—	1	8		oxyacantha flore pleno albo, Aube-épine	—	5		
siberica? A. de Sibérie	—	1	—		à fleurs blanches doubles	1	2		
* Andromeda calyculata, L. Andr. caliculé, p. Z.	—	2	5		parvifolia Ait. C. unil. L. tomentosa, Lin.	1	5		
* angustifolia	—	3	5		pentagyna, Willd.	1	5		
* cassinifolia, Vent. A. speciosa Mich.	—	6	—		pyrifolia, W. var. Mespilus calpodendron,	—	8		
* mariana, A. du Maryland, p. Z.	—	5	—		Erh. C. longifolia?	—	8		
* paniculata, L. And. paniculé, p. Z.	—	3	—		* tanacetifolia, Poir. Nefl. à f. de Tanaïsie	1	—		
* polifolia, L. And. à feuil. de potium, p. Z.	—	1	—		* Cupressus disticha, Schubertia disticha, Mirtel	—	—		
* oleifolia, And. à fe. d'olivier, p. Z.	—	2	—		L. Cyprès chauve, plant d'un an, cin-	—	—		
* rosmarinifolia, A. P. angustif. p. Z.	—	2	—		jaîrige Pflanze, p. Z.	3	—		
* racemosa, L. And. à grappes, p. Z.	—	2	—		thuyoides, Faux thuya, p. Z.	2	—		
* Aralia spinosa, L. Aralia épineuse	—	2	5		* Cytisus capitatus, Willd.	1	5		
* Arbutus uva ursi, L. Arbutier busserole, p. Z.	—	3	5		hirtus, L. Cytise hérissé	—	5		
Aristolochia sypho, l'Hér. Aristolochie Syphon, p. Z.	—	1	5		laburnum, L. Cytise des Alpes	—	5		
Atragene austriaca	—	2	—		Idem les 50 replants d'un an, 50 jâhr. Pfl.	6	—		
* Azalea nudiflora aurea, A. flammica, p. Z.	—	24	—		latifolium	1	—		
* aurea variegata, A. aurantissima, p. Z.	—	24	—		nigricans, L. Cytise à épis	—	5		
* bicolor, Willd. p. Z.	—	3	—		purpureus, Willd. Cytise à fl. pourpres	1	5		
* coccinea, A. écarlate	—	10	—		sessilifolius, L. Cytise à feuilles sessiles	—	5		
* rosea, A. carnea, Az. à fl. roses, p. Z.	—	3	5		sibericus? Cytisus hirsutus, Willd.	2	—		
* rubra, Azalée à fleurs rouges, p. Z.	—	3	5		Daphne genkwa, Thymélée des alpes, p. Z.	2	—		
* rutilans	—	4	—		* laureola, L. Daphné laureole, p. Z.	1	2		
* glauca, L. Azalée glauque, p. Z.	—	3	—		mezereum, L. Bois gentil	—	5		
flore pleno odorato albo, p. Z.	—	15	—		* Decumaria barbara, L. Decum. sarmenteux, p. Z.	1	5		
* pontica, L. Az. du Pont, p. Z.	—	5	—		* Diospyros lotus, L. Plaque-minier lotus	1	5		
* viscosa odorata alba, Az. à fl. bl. p. Z.	—	4	5		Le même en pot, der nemtliche im Topf	2	—		
* tardiflora, A. autumnalis alba, p. Z.	—	6	—		virginiana, L. Pl. de Virginie	2	—		
* Berberis cretica, Epine-vinette de Crète	—	2	—		Dirca palustris, L. Bois cuir, p. Z.	5	5		
sinensis, B. de la Chine, p. Z.	—	2	—		Elaeagnus angustifolia, L. Olivier de Bohême	2	—		
vulgaris canadensis, Epine vinette du Can.	—	1	—		orientalis, L. Olivier d'orient	1	5		
† Betula alba, L. Bouleau blanc	—	3	—		* Empetrum nigrum, E. à fruit noir, p. Z.	1	5		
† pendula, Bouleau blanc pleureur	—	1	5		Erica herbacea, L. Bruyère herbacée, p. Z.	1	—		
nana, L. Bouleau nain de Sibérie, p. Z.	—	8	—		Evonymus atropurpureus, Fusain noir pourpre	1	5		
papyracea, Willd. Bou. à papier	—	1	—		europeus foliis variegat. Fusain d'Europe	—	—		
† pubescens, Willd. B. broccemburgensis	—	1	2		à feuilles panachées	—	8		
* Bignonia capreolata, L. Bignone à Filles, p. Z.	—	3	—		fructu albo, Fus. d'Eur. à fruit blanc	—	8		
† Catalpa, L. Catalpa d'Amérique	—	1	2		latifolius, L. Fus. à larges feuilles	2	5		
Idem les 25 replants d'un an, 25 Stf. 1-jährige Pfl.	—	5	—		verrucosus, L. Fusain galeux	—	8		
* radicans, L. Jasmin de Virginie	—	1	—		Fagus aenea, Hêtre cuiré	3	—		
Idem les 25 replants de 2 ans, 25 Stf. 2-jährige Pfl.	—	8	—		asplenifolia, Hêtre à feuil. d'Asplen. p. Z.	5	—		
* Bupleurum fruticosum, L. Bupleure arbrisseau	—	—	8		atropurpurea, Hêtre pourpre, p. Z.	3	—		
* Buxus balearica, Lam. p. Z.	—	1	5		cristata, F. incissa, p. Z.	4	—		
sempervirens suffruticosus, p. Z.	—	—	5		pumila, Chinchapin Nord-américain, Averagat	4	—		
suffruticosus angustifolia, p. Z.	—	1	—		Fontanesia phyllireoides, Billard. Font. à f. de Sil.	—	8		
suffruticosus foliis argenteo maculatis, p. Z.	—	1	2		† Fraxinus alba, Fraxinus juglandifolia Lam.	1	—		
* Calycanthus serax, C. lavigatus, Willd. p. Z.	—	5	—		† aurea, Fraxinus lutea	1	—		
* glaucus, C. nanus?	—	5	—		† caroliniana, Willd.	1	—		
* floridus, L. Calycanthus de Virginie, p. Z.	—	2	8		† excelsior crispa, L. F. atrovirens F. v. som.	1 à 1	5		
* precox, Lin.	—	5	—		† foliis argenteo-maculatis, Fr.	—	—		
Carpinus ostrya, L. Charme-Houblon	—	3	—		† jaspidea, Frêne rayé	1	—		
* Oeanthus americanus, L. Cean. d'Amérique, p. Z.	—	1	—		† nigra, Frêne élevé noir	—	5		
Idem 12 replants de 3 ans, 12 St. 3-jährige Pflanzen	—	4	5		† pendula, Frêne à parasol	1 à 1	5		
† Celtis cordata, C. crassifolia, Lam.	—	2	5		Idem 100 replants de 2 ans, 100 jâhr. Pfl.	8	—		
occidentalis, L. Micocoulier de Virginie	—	1	2		salicifolia, F. à feuil. de saule	1	—		
* tournefortii, Lam.	—	1	5		† lentiscifolia, Fraxinus parvifolia, Lam.	1	—		
Cephalanthus occidentalis, L. Céph. d'occident, p. Z.	—	1	2		† monophylla, Fraxinus simplicifolia,	—	8		
* Cercis siliquastrum, L. Arbre de Judée	—	1	2		Frêne à une feuille	—	—		
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 3-jâhr. Pfl.	—	5	—		† mycophylla-rotundifolia	1	—		
Chionanthus virginicus, L. Arbre de neige	—	3	—		† mycophylla monophylla	—	8		
Clematis crispa, Clématite crépue	—	1	—		nana, Frêne nain	—	8		
flamula, L. Clématite odorante	—	1	—		† nigra, Fraxinus pubescens, Willd.	1	5		
orientalis, L. C. d'orient	—	—	5		† Ornus florifera, Fraxinus paniculata	—	8		
virginiana, L. C. de Virginie	—	5	—		manifera	2	—		
viticella, flore rubro, C. bleue à fl. rouges	—	6	—		quadrangulata, Mich. Frêne quadrangul.	6	—		
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 3-jâhr. Pfl.	—	6	—		† sambucifolia, Willd. Fra. excelsior	—	—		
flore pleno, C. à fleurs doubles	—	2	5		diversifolia	1	—		
* Clethra alnifolia, L. Clethra à feuilles d'aune, p. Z.	—	2	—		Gaultheria procumbens, Gaultheria de Canade, p. Z.	2	—		
* tomentosa, Lamarck, p. Z.	—	5	—		* Genista florida? Willd.	1	—		
Colutea halepica, C. media, C. Pocockii, Willd.	—	—	5		germanica, L. Gênet d'Allemagne	—	5		
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 3-jâhr. Pfl.	—	4	—		* lusitanica, Gênet de Portugal	—	5		
arborescens, L. Bagueaudier commun	—	5	—		* scorpius, Spartium scorpius, Willd.	1	—		
Idem 100 replants d'un an, 100 St. 1-jâhr. Pfl.	—	5	—		siberica, G. de Sibérie	—	5		
orientalis, C. cruenta, Willd.	—	5	—		virgata	1	5		
* Comptonia asplenifolia, l'Hér. Comptonia à	—	5	—		* Cinko biloba, L. Salisburia adiantif. Smith, p. Z.	6	—		
feuilles d'Asplenium, p. Z.	—	5	—						

Andere Bäume, Sträucher, perennierende Verzierungsplanzen,
Blumenzwiebeln, Wurzeln und Knollen etc.
Als: Bäume und Sträucher ins freie Land.

NB. Diejenigen Pflanzen, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gauen, über Winter bedeckt werden; diejenigen mit einem † bezeichneten können für dieses Jahr Hochstämmig, alte übrige aber nur in Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden. Da manche Holzgewächse und insbesondere die Nadelbäume, wenn solche aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben Gebrüder Baumann dergleichen in Töpfe erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. Z. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen, ist damit gesichert und die Verpflanzungen können bald zu allen Jahreszeiten ohne Hindernis gemacht werden.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
† Gleditsia horrida, Gleditsia macrocaranthos, Fèv.				
à grosses épines		3	—	
† monosperma, H. A. C. carolinensis, Lam.		2	—	
* sinensis, L. Févier de la chine		2	5	
* spinosa, Févier épineux		1	5	
† triacanthos, L. Févier à trois pointes.		1	5	
Le 100 replants de 3 ans, das 100 3jäh. Pfl.		20	—	
† inermis, Fèv. sans épines		1	5	
latisiliqua, p. Z.		1	5	
* Glycine frutescens, L. Glyciné arbrisseau		1	5	
Guaianidia dioica, L. Gymnocladus canad. Lam.		2	—	
* Halesia macrocarpa, Halesia à gros fruit, p. Z.		5	5	
* tetraptera, L. Halesia à quatre ailes		2	—	
Hedera quinquefolia, L. Cissus quinq. Vignevierge		—	3	
Idem les 100 replants de 2 ans, das 100 2jähige Pfl.		15	—	
* Hibiscus syriacus, L. Mauve en arbre		1	—	
* flore pleno, M. en arb. à fl. doub. p. Z.		2	5	
* flore pleno albo, Mauve en arbre		3	—	
à fleurs blanches doubles, p. Z.		—	—	
foliis variegatis, Mauve en arbre à		—	—	
feuilles panachées, p. Z.		2	—	
Hippophae canadensis, Hippophae du Canada		3	5	
rhamnoides, L. Argousier rhamnoides		—	6	
* Hydrangea arborescens, L. Hydrangea en arbre		—	8	
* nivea, Mich. Hydrangea radiata Willd.		1	—	
Hypericum androsaemum		—	8	
Ascyron, Millepertuis de Sibérie		1	—	
calycinum, L. Mil. à grand calyce		—	5	
hircinum, L. Mil. fétide		—	3	
prolificum, L. Mil. prolifique		—	5	
* Jasminum fruticans, L. Jasmin cyttise, p. Z.		—	5	
* humile, L. J. d'Italie, p. Z.		—	5	
* officinale, L. J. officinal, p. Z.		—	8	
* Ilex aquifolium, L. Houx commun, p. Z.		—	9	
* echinatum, H. à f. hérissonnées, p. Z.		2	—	
* foliis variegatis, H. à f. panach. p. Z.		3	—	
* serratum, H. comm. en Scie, p. Z.		2	5	
* balearica, H. de Mahon, p. Z.		2	5	
* Itea virginica, L. Itea de Virginie, p. Z.		2	5	
Juglans nigra, L. Noyer noir d'Amérique		1	2	
Juniperus sabina, L. Sabine mâle, p. Z.		—	6	
foliis variegatis, Sabine à fe. pan. p. Z.		1	5	
tamariscifolia, Sabine à feuil. de Tamar. p. Z.		1	5	
suecica, varietas Juniperus communis.		—	—	
Genev. de Suède, p. Z.		1	—	
virginiana, maculsa, L. Genev. de Virginie		—	—	
mâle, p. Z.		1	5	
femina, femelle		1	5	
* Kalmia angustifolia, L. Kalmia à fe. étroites p. Z.		3	5	
* niquelon, p. Z.		3	—	
* glauca, Willd. Kalmia glauque, p. Z.		4	5	
* latifolia, L. Kalmia à larges feuilles p. Z.		15	—	
* Kœhlerutera paniculata, L' H. Sapiind. chin. L. p. Z.		2	5	
Laurus benzoin, L. Faux benjoin, p. Z.		2	5	
* sassafras, L. Laurier sassafras, p. Z.		9	—	
* Ledum palustre, L. Ledum des Marais		2	—	
* angustifolium, Ledum des Marais		—	—	
à feuilles étroites, p. Z.		2	5	
* latifolium, Ledum des Marais		—	—	
à feuilles larges, p. Z.		3	—	
Ligustrum vulgare fructu albo		—	5	
* Liquidambar Styraciflua, L. Copalme d'Amérig.		—	—	
en pot, im Topf		4	—	
† LIRODENDRON TULIPIFERA, L. TULIPIER DE VIRGI-				
NIE de 7, 8, 9 à 10 pieds de hauteur,				
Virginischer Tulipannenbaum von				
7, 8, 9 bis 10 Schuh Höhe, das Stück		2, 3 à 3	5	
Le même élevé en pot, dont la reprise est				
certaine, ter namlich im Topf erzogen		3	—	
tulipifera integri folia, T. à feuil. entière		6	—	
Lonicera canadensis? Chèvrefeuille du Canada		—	5	
caprifolium, L. Chèvrefeuille des Jardins		—	5	
cœrulea, Chèv. à fruit bleu		1	—	
Diervilla, L. Diervilla jaune		—	4	
nigra, L. Chèv. à fruit noir		—	3	
Periclymenum, L. Chèvrefeuille des bois		—	8	
precox? précoce		—	6	
quercifolium foliis variegatis, à f. pan.		—	8	
serotina Ait. Chèvrefeuille tardif		—	5	
pyrenaica, L. Chèvrefeuille des Pyrénées		—	9	
sempervirens, Willd. Chèvref. toujours		—	—	
verd à fleurs rouges		—	6	
Symphoricarpos, L. Symphorine		—	5	
tartarica flore albo, Chèvrefeuille de		—	—	
Tartarie à fleurs blanches		—	3	
Xylosteum, L. Ch. velu, Xylostie d'Europe		—	3	
Lycium barbarum, L. Lycium lanceolé		—	5	
europæum, L. Lycium d'Europe		—	3	
Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 2jäh. Pfl.		3	—	
* Magnolia acuminata, L. Mag. à feuil. aigues, p. Z.		15 à 20	—	
* auriculata, Mich. Magnol. auriculé, p. Z.		30 à 50	—	
* cordata, Mich. Heart Leaved cucumber		—	—	
Tree, p. Z.		30 à 50	—	
* tripetala, L. Magnolia Ombrelle, p. Z.		15 à 20	—	
Menispermum canadense, L. Menispermier du Can.		—	9	
virginicum, L. M. de Virginie		1	—	
Mespilus chamae Mespilus, L. Alisier des Alpes		—	8	
cotoneaster, L. Néflier cotoneaster		1	2	
cuneifolia		1	—	
germanica minor, le pet. N. d'Allemagne		—	8	
grandiflora		1	5	
odorata		1	5	
* pyracantha, L. Buisson ardent, p. Z.		1	5	
† Morus alba, L. Murier blanc		1	—	
Idem le 100 replants de 3 ans, 100 3jäh. Pfl.		30	—	

Continuation des Arbres et Arbustes en pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher ins freie Land.

La pièce Das Stück		F.	D.	La pièce Das Stück		F.	D.	La pièce Das Stück		F.	D.
† Morus nigra, L. Murier noir à gros fruit	4 à 6	—	—	Quercus lobata, Ch. lobé, Willd.	1	5	—	Rosa gallica versicolor fl. semipieno, R. Basileia	—	8	—
* papyrifera, L. Broussonetia papyrifera	1	—	—	pallidosa	1	5	—	Ros. Ros. de France à fl. pan. semid.	—	—	—
† H. Murier à papier de la Chine	3	5	—	pallustris, Ch. des marais, Mich.	1	5	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	3	—	—
rubra, L. Murier rouge, p. Z.	1	5	—	sinuata	1	5	—	Lucida R. luisante	1	5	—
* Myrica cerifera, L. Cier de la Louisiane, p. Z.	1	5	—	† tinctoria, Ch. quercitron, Mich.	1	5	—	plena, R. luisante double	1	5	—
* gale, L. Myrica gale, p. Z.	1	5	—	* Rhamnus alaternus, Alatern, p. Z.	2	—	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—
* trifoliata, Rhus suaveolens, L. p. Z.	2	5	—	alnifolia, W. Nerprun à feuilles d'aune	1	5	—	lutea flores simplici, W. R. à fl. jaunes simples	—	5	—
* Ononis fruticosa, O. arbrisseau	1	5	—	alpinus, L. N. des Alpes, p. Z.	1	5	—	montana, R. des montagnes	—	8	—
Periploca græca, L. Périoploca grèce	—	6	—	catharticus, L. N. purgatif, la douz. des Duds.	2	5	—	* moschata, Ros. R. à beaucoup de fl. blanches	3	—	—
Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 214h. Ph.	8	—	—	hybridus, Willd. R. Burgundica	1	5	—	doub. dit R. de Damas	—	—	—
Philadelphus coronarius, L. Syringa	—	3	—	* Rhodora canadensis, L. R. du Canada, p. Z.	4	5	—	† Muscosa flore albo pleno, R. mousseux à	12	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 214h. Ph.	15	—	—	* Rhus copallinum, L. Sumac aillé	2	—	—	fleurs blanches à haut-tige, hochst.	—	—	—
coronarius flore pleno, Syringa à	1	5	—	cotinus, L. Sumac fustet	—	8	—	* flore pleno, Willd. R. mousseux à fl.	2	5	—
fleurs doubles	—	8	—	glabrum, L. Sumac glabre	—	8	—	doubles. Gessulte Moosroie	4	—	—
inodorus, L. Syringa sans odeur	—	5	—	elegans, Willd.	1	5	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	12	—	—
nanus var. Ph. coronarius, Syrin. nain	—	8	—	radicans, plant d'un an, 114h. Ph. 214h. Ph.	—	5	—	* Muscosa flore pleno minor, R. mousseux	1	—	—
Pinus abies, L. Picea, Tanneur-Sicht, p. Z.	18	—	—	† toxicodendron, L. Sumac vénéneux	—	5	—	pompon à fl. doub. à haute-tige, hochst.	4	—	—
Idem 100 replants de 4 ans, 100 St. 214h. Ph.	—	8	—	† typhium, L. Sumac de Virginie	—	5	—	palustris?	1	—	—
alba, P. laxa, M. Épin. blanche, sup. arg.	—	8	—	Ribes alpinum femina, Gros. femelle des Alpes	2	—	—	parviflora, Willd. R. à petites fleurs	4	—	—
Le même en pot, die nemf. im 200f	1	5	—	Idem 25 replants de 2 ans, 25 214h. Ph. 214h. Ph.	—	5	—	pensylvanica simplex	1	—	—
Idem 100 replants de 4 ans, 100 St. 214h. Ph.	24	—	—	floridum, Willd. Gros. de Pensylvanie	—	5	—	pimpinellifolia flore albo pleno, R. pompon	4	—	—
balsamea, Baumer de Gilead, Balsam	2	5	—	nigrum variegatum, Gros. noir panaché	—	5	—	blanc, R. à feuilles de pimpinelle	4	—	—
Sicht, en pot, im 200f	2	5	—	Robinia altagana, p. Z.	3	5	—	à fleurs blanches doubles	—	5	—
Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 214h. Ph.	8	—	—	Caragana, L. Robinier de Sibirie	5	—	—	flore simplici	1	5	—
canadensis, L. sapin hemlock spruce, p. Z.	2 à 3	5	—	Idem 50 replants de 2 ans, 50 214h. Ph. 214h. Ph.	—	5	—	Redouta? Bon Jard.	—	—	—
cedrus, L. Cèdre du Liban, Gessulte p. Z.	2 à 3	5	—	* Chamaglu, Willd. Rob. de la Chine	2	5	—	provincialis minor fl. pl. R. petit St. François	—	5	—
* halepensis, Willd. Pin de Jérusal. p. Z.	2	5	—	dubia, Nova	2	5	—	R. de Provence à petites fleurs doub.	—	—	—
inois, Willd. Pin de Virg. Gessulte	2	—	—	frutescens, L. Rob. arbrisseau, p. Z.	2	—	—	prov. major flore pleno, R. de Provence le	—	8	—
Larix, L. Mélèze, Gessulte p. Z.	1	5	—	* halodendron, R. satiné	4	—	—	grand, à fleurs doubles	—	—	—
maritima, Willd. Pin maritime ou de	1	5	—	* hispida, L. Acacia rose	1	5	—	prov. maxima flore pleno, R. gr. St. Fr. R. de	1	5	—
Bordeaux, Meerstrand. Sicht, p. Z.	1	5	—	† inermis, Acacia sans épines, Rob. sans ép.	1 à 2	—	—	Provence le plus gr. à fleurs doubles	4	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 214h. Ph.	10	—	—	† Pseudo-acacia, L. Robinier-acacia, faux ac.	—	5	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	1	5	—
214h. Ph.	—	5	—	† Pseudo-acacia inermis, R. spectabilis?	1	—	—	maxima marmorea, R. albidus col. et	1	5	—
mugus, Willd. P. montana, Berg-Sicht	1	5	—	† stricta, R. monstrosa?	5	—	—	rubello var. Du Roi,	1	5	—
Le même en pot, die nemf. im 200f	1	5	—	tortuosa, nova R. tortueux	5	—	—	pallida Ros. R. narbonensis	1	5	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 214h. Ph.	8	—	—	† viscosa, Willd. Acacia glauca	1	2	—	rubiginosa flore pleno, die griffelte Rostros	1	5	—
picea, L. Épicéa à feuilles d'Ifs, Edel	1	—	—	Rosa alba flore pleno, Rosier à fleurs blan. et doub.	—	6	—	égantier double à feuil. odorantes	3	—	—
Sicht, p. Z.	1	—	—	pleno minor	1	—	—	† La même à haute-tige, die nemf. hochst.	2	—	—
pinæa, P. à pignons, le 10 replants de 2 ans,	15	—	—	carnea humilis, R. naine à couleur de	1	5	—	Rubiginosa centifolia	1	—	—
die 10 St. 214h. Ph. 214h. Ph.	—	—	—	interius luride flavescens	1	5	—	rubrifolia, Vil. R. glauca, R. glauque	1	—	—
pumilio, Willd. Krummböhl, Sicht, p. Z.	2	—	—	rubens	1	—	—	sempervirens, Willd.	1	5	—
pungens, Mich. Tafelberg, Sicht	2	—	—	albido-carminosa flore medioeriter pleno,	—	8	—	serpens, simplici	—	6	—
strobilus, L. Pin du Lord Weimouth	1	—	—	Rose pale carm. fl. semi-double	—	—	—	Sinensis duplex inermis, Dupont, Ros. alpina	2	—	—
Le même en pot, die nemf. im 200f	1 à 2	—	—	alpina, L. R. des Alpes	1	—	—	flore pleno incarnato?	—	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 214h. Ph.	12	—	—	* Burgundica, L. Ros. Pomponia, Rössig.	—	5	—	spinossima fl. rubro	—	5	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 214h. Ph.	—	5	—	Ros. de Bourgogne ou pompon	—	5	—	punctata	1	—	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 St. 214h. Ph.	6	—	—	caroliniana, Willd. Rose de la Caroline	—	5	—	subinermis	1	—	—
Planera richardi, Mich. Ulmus polygama	2	—	—	centifolia, L. R. à 100 pétales	—	8	—	ex purpureo et rubro maculata	2	—	—
† Platane occidentalis, L. Platane d'Occident	1	5	—	agate, la petite, fl. blanc Rose	1	5	—	Sulphurea flore pleno, R. à fl. jaunes doubl.	2	—	—
† macrophylla, Pl. d'oc. à gr. feuil.	2	—	—	bipinnata, Dupont, R. crisp. R. à f. de Cél.	4	—	—	* trifoliata, R. ternata Poir. R. macartnea	—	—	—
† orientalis, P. d'Orient	1	5	—	bullata, R. à feuilles de laitue?	4	—	—	De Candolle, Ros. à trois feuilles,	3	—	—
† Populus alba, L. Ypréau	1	—	—	corymbosa	1	5	—	nouv. esp. p. Z.	—	—	—
Idem 100 replants d'un an, 100 114h. Ph.	15	—	—	Kinston Portugal	1	5	—	turbinata, Willd. R. Francfortensis, R. à	—	—	—
† canescens, Willd. Peuplier graille	1	—	—	lactea multiplex, R. centif. scotica var.	1	5	—	gros cul, R. de Francfort, R. des	1	2	—
argentea, P. heterophylla, Mich.	3	5	—	Rose à couleur de crème à 100 pétales	1	5	—	peintres, L. d'Arcy, Rose	—	—	—
balsamifera, Baumer	1	5	—	* La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	villosa, L. R. pomifera Tournefort, R. velu,	—	5	—
† candicans, Ait. var. Populus balsamifera	1	5	—	maxima, R. Regina, Rössig, la Reine	4	—	—	R. à grand fruit	—	—	—
† Caroliniana, Populus angulata, Willd.	1	8	—	des roses, die Kaiser-Rose	1	5	—	Idem 25 replants d'un an, 25 St. 114h. Ph.	2	—	—
grandidentata, P. repida P. à gr. dents W.	3	—	—	† La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	duplex, R. velu à fleurs doubles	1	—	—
hudsonica Mich. American Black Poplar	1	5	—	miniata, Rose des Dames, R. Rhemensis?	1	5	—	plena, R. velu à fleurs très-doubles	1	5	—
† Italica dilatata, Willd. Peuplier d'Italie	—	5 à 6	—	minor, R. C. minor precox Hollandica,	1	—	—	Rubus fruticosus flore pleno, Ronce à fl. doubles	1	5	—
† monilifera mas, Willd. Populus Canad.	—	5 à 8	—	petite R. des Dames, d'Hollande	1	—	—	laciniatus, Ronce laciniée	1	5	—
femina	—	8	—	† La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	hispidus	1	—	—
foliis variegatis	2	—	—	plicata? Rössig	1	5	—	occidentalis, Ronce d'Occident	1	—	—
Potentilla fruticosa, L. Potentille arbrisseau	—	5	—	semiplena, R. à 100 pétales semidoub.	1	5	—	odoratus, L. Framboisier du Canada	—	3	—
* Prinos glaber, L. Prinos lisse, p. Z.	3	—	—	unica carnea, Rose fausse-unique!	1	5	—	villosus, Willd.	1	—	—
* verticillata, L. Prinos verticillé, p. Z.	2	5	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	Salix acutifolia, Willd.	1	2	—
† Prunus avium flore pleno, Merisier à fl. doubles	1	—	—	unguiculata? R. caryophylla, Dupont,	4	—	—	† babylonica, L. Saule pleureur, Babyl. Weide	—	8	—
brigitina, Vil. Prune de Briançon	1	2	—	R. Oeillet, Melken-Rose	2	—	—	Idem 50 replants d'un an, 50 114h. Ph.	20	—	—
canadensis, L. Prunier du Canada	1	2	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	bicolor Bourg. Saule à deux couleurs	—	3	—
† cerasifera, Willd. Prune cerise	1	—	—	Vilmosis, R. transparente.	1	5	—	candida, Willd.	1	—	—
† cerasus bracteata? p.	1	—	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	cinerea foliis variegatis, S. aquatica, Willd.	—	5	—
† cerasus flore pleno, Cerasier à fl. doub.	1	—	—	* chinensis, flore pleno, R. pallida? R. incar-	2	—	—	Saule cendré à feuilles panachées	—	5	—
† chamæcerasus, Willd. Cerasier de Sibirie	1	2	—	nate de la chine à fleurs doubles, Gessulte	4	—	—	daphnoides, S. cineria, Willd.	—	—	—
dasycarpa, Abricot noir	1	5	—	blanche Chénier-Rose	4	—	—	herbacea, p. Z.	1	—	—
† domestica foliis variegatis	1	—	—	* La même à haute-tige, die nemf. hochst.	4	—	—	holosericea	1	—	—
* Lauro-Cerasus, L. Laurier amande, p. Z.	1	5	—	† centifolia, R. de la Ch. à 100 f. à haute-	4	—	—	mollissima, Willd.	1	—	—
* foliis variegatis, L. am. à feuil. pan. p. Z.	2	5	—	tige, 100 blattige Chénier-Rose hochst.	—	5	—	rosmarinifolia, S. à feuilles de rosmarin	1	—	—
* lusitanica, L. Ceri. Lauri de Portugal, p. Z.	1	8	—	cinnamomea flore pleno, R. canelle R. d. St.	—	5	—	pentandra, Willd.	—	5	—
* mahaleb, L. Arbre de St. Lucie	—	5	—	sacrament à fleurs doubles	—	—	—	undulata, Willd.	—	5	—
† Padus nigra, Merisier à grappes	—	5	—	Collina flore pleno? R. alba incarnata? Ros.	—	—	—	Sambucus laciniata, var. S. nigra, Sur. noir lacinié	—	5	—
rubra, Merisier à grappes rouges	—	6	—	R. alba carnea? R. pucelle à fl. doub.	1	2	—	nigra foliis variegatis	—	6	—
pumila, L. Prunier ragoutinier	—	8	—	R. belle fille	3	5	—	racemosa, S. à grappes	—	6	—
† serotina, Willd. Prunier tardif	1	—	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	3	5	—	† Sophora japonica, L. Sophora du Japon	1	5	—
Idem 100 replants de 2 ans, 100 214h. Ph.	8	—	—	collincola, Ehr. R. de May	—	5	—	Sorbus americana, Sorbier d'Amérique	2	—	—
spharica?	1	—	—	Damascena flore pleno, R. de Damas à fl. doub.	—	8	—	* aucuparia, L. Sorbier des Oiseleurs	—	8	—
Ptelea trifoliata, L. Ptelea à trois feuilles	—	3	—	corymbifera rubra aromatica	1	5	—	* Spartium junceum, L. Genista juncea, Gen. d'Esp.	—	3	—
Pyrus amelanchier, W. Mespilus amelanchier Ehr.	—	5	—	corymbosa precox, Bouquet hâtif,	1	5	—	scoparium, spartium à balais	—	3	—
Idem 25 replants de 3 ans, 25 St. 214h. Ph.	8	—	—	Bouquet précoce,	1	5	—	Spiraea acutifolia	—	6	—
angustifolia, Willd. Malus sempervirens	1	5	—	Félicité R. de Dam. panachée	1	5	—	alpina, Spiraea des Alpes	—	5	—
apetala, Pyrus malus apetala, Pyrus mal. hyb.	—	8	—	gemella, R. d'York et Lancaster, R.	1	5	—	betulifolia, Spir. carpinifolia	—	5	—
† aria Willd. Crataegus aria L.	—	8	—	junelle, Bivillings-Rose	3	—	—	chamedrifolia, L. Spiraea à f. de chamedrys	—	5	—
suecica	—	8	—	† la même à haute-tige, die nemf. hochst.	2	5	—	Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 214h. Ph.	3	—	—
arbutifolia W. Mespilus arbutifolia rubra, L.	—	8	—	laxa	—	—	—	crenata, L. Spir. à feuilles crénelées	—	3	—
nigra, Mesp. arb. nig., L.	—	8	—	lucida plena, R. de Dam. à feuil.	2	—	—	hypericifolia, L. Spir. à feuil. d'hypericum	—	3	—
baccata, L. Pommier baccifère	—	8	—	luisantes et fleurs doubles	2	—	—	lævigata W., S. altaica, Spir. à f. lisses, p. Z.	2	5	—
Botryopium, W. Mespilus canad. Du Roy.	1	—	—	marmorea, R. de Damas marbrée	1	5	—	oblongata	1	—	—
Crataegus racemosa, Alisier à grap.	1	—	—	menstrualis flore carnea pleno, R.	—	8	—	opulifolia, L. Spir. à feuilles d'Obier	—	2	—
communis flore pleno, Poirier à fl. doubles	—	8	—	omnium Calendarum, Rössig, R.	—	—	—	Idem le 100 plants de 3 ans, 100 214h. Ph.	15	—	—
foliis variegatis	—	8	—	perpetua, R. de tous les mois à fl.	2	—	—	salicifolia flore albo, Spir. à feuilles de Saule	—	3	—
coronaria, Pommier odorant	1	5	—	couleur de chair doubles	—	—	—	flore roseo, Spiraea à feuil. de Saule fl. rose	—	3	—
* Cydonia chinensis, Coignassier de la Chine	1	2	—	menstrualis flore albo, R. de tous les	—	—	—	Idem le 100 replants de 2 ans, 100 214h. Ph.	12	—	—
edulis, Crataegus edulis, Loddiges	2	—	—	mois à fleurs blanches doubles	2	—	—	sorbifolia, L. Spir. à feuilles de Sorbier	1	—	—
intermedia, Willd.	1	—	—	menstrualis fl. carnea albo, R. de tous	—	—	—	tomentosa, L. Spiraea cotonneux, p. Z.	1	5	—
malus foliis variegato-marginatis, P. à f. pan.	1	—	—	les mois à fl. coul. de chair pâle doub.	1	5	—	triloba, Spiraea à trois lobes	1	5	—
paradisica, Pommier paradis	—	8	—	rubro sempl., R. de D. rouge, semi-d.	1	—	—	ulmifolia, Willd.	—	5	—
montis Sinai, Poirier du mont Sinai	1	—	—	serox? nova spe. R. Kamtschatica, Vent.	2	—	—	Staphylea pinnata, L. Staphylea à feuilles pennées	—	7	—
nivalis, Willd. Poirier blanc de neige	1	5	—	Rosier du Kamtschatka	—	—	—	Idem les 25 replants de 2 ans, 25 St. 214h. Ph.	5	—	

Verrennierende Pflanzen ins freie Land.

Orangerie und Gewächshaus = Pflanzen.

NB. Diejenigen mit * bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schöne Blüthen, schöne Gestalt, oder durch ihren Geruch aus: diejenigen mit s. ch. bezeichneten sind Treibhaus-Pflanzen, und diejenigen mit or. bezeichneten, müssen in der Orangerie oder im Kalt-Haus überwintert werden.

La pièce Das Stück				La pièce Das Stück				La pièce Das Stück			
	F.	D.		F.	D.		F.	D.		F.	D.
* s. ch. <i>Acacia alba</i> , Inga alba, <i>Willd.</i>	5	—	* or. <i>Aca. latifolia</i> , <i>A. melanoxylon</i> H. K.	6	—	* s. ch. <i>Acacia nilotica</i> , <i>A. vera</i> , <i>Willd.</i>	5	—			
* or. <i>dioneaefolia</i>	—	—	* s. ch. <i>latisiliqua</i> , <i>Willd.</i>	3	—	* or. <i>obliqua</i> ?	4	—			
* or. <i>falcata</i> , <i>Willd.</i>	8	—	* or. <i>linifolia</i> , <i>Willd.</i>	5	—	* or. <i>stherasia</i> , <i>A. dealbata</i> ?	12	—			
* or. <i>floribunda</i> , <i>Mimosa florib.</i> <i>Went.</i>	3	5	* or. <i>longifolia</i> , <i>W. Mimosa longifolia</i>	3	5	* or. <i>stricta</i> , <i>Willd.</i>	3	—			
* or. <i>julibrissin</i> , <i>Mim. julibrissin</i> , <i>Scop.</i>	1	5	* or. <i>lophantha</i> , <i>Mim. disticha</i> , <i>Vent.</i>	3	5	* or. <i>verticillata</i> , <i>Willd.</i>	5	—			
* or. <i>juniperina</i> , <i>Wend.</i>	5	—	* or. <i>mucronata</i>	4	—	or. <i>Acanthus mollis</i> , <i>L.</i>	1	5			

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce Das Stück			La pièce Das Stück			La pièce Das Stück				
F.	D.		F.	D.		F.	D.			
Acanthus spinosus, L.	1	5	* or.	Camellia japonica, fl. simplici, Tsubaki	15	—	s. ch.	Dracena ensifolia	2	—
* ch. Achania malvaisicus, H. K.	3	—	* or.	Camellia du Japon simple	50	—	* s. ch.	Duranta plumieri, L.	3	—
* or. Achillea canariensis, nova sp.	3	—	* or.	anemoneflora, C. Warata	24	—	* or.	Echites difformis	1	5
* s. ch. Aegiphila martinicensis, L.	3	—	* or.	flore pleno albo, Cam. d. Jap.	—	—	* or.	Echium virens	1	—
* or. Agapanthus umbellatus, L'Her. Crinum	1	5	* or.	à fleurs blanches doubles	—	—	* or.	Embothrium salicifolium, Vent.	4	—
africanum, L.	1	5	* or.	carnea, Maidenblush, à	50	—	* s. ch.	Epidendrum aloifolium, L. Cypidium	3	—
* or. Agave americana, L.	3	5	* or.	couleur de chair	30	—	* s. ch.	aloifolium, Swartz	2	—
* or. foliis variegatis	3	5	* or.	expansa, C. du J. étalée	40	—	* s. ch.	elongatum, Willd.	4	—
* s. ch. Baumanniana, De C. (NB. Celle-ci ne	50	—	* or.	incarnata, C. Buffe ou inc.	40	—	* or.	sinense, A. Cypidium sinense W.	2	5
sera disponible qu'au printemps 1819.	—	—	* or.	pinck, C. rose tendre	—	—	* or.	Erica acuta?	3	—
NB. Diez kann nur auf das Stabjahr	—	—	* or.	roseo, Camellia du Japon	35	—	* or.	arbores, L.	2	—
1819 abgegeten werden)	—	—	* or.	à fl. roses doubles	—	—	* or.	ciliaris	2	—
* s. ch. spicata, De C.	3	—	* or.	roseo-flavescens C. d. J. à fl.	35	—	* or.	doboeia	1	5
* or. Albuca altissima, Willd.	1	5	* or.	roses-jaunâtes d.	30	—	* or.	fucata, Willd.	3	5
* or. major	1	—	* or.	rubro, C. d. J. à fl. rouges	30	—	* or.	ignescens	4	—
* s. ch. Aletris capensis, L. Welthemia viridifolia	15	—	* or.	doubles	—	—	* or.	laniflora	3	—
fragrans, Salmi, Cav.	2	—	* or.	variegato, C. d. J. à fl. rouge.	35	—	* or.	longipedunculata	2	—
* or. glauca, Welthemia glauca, Willd.	2	—	* or.	panachées doub.	45	—	* or.	mediterranea, Bruyère du midi	2	—
* or. sarmentosa, Aletris sarmentosa	1	5	* or.	salsanqua, C. à petites fl. bl.	1	—	* or.	minima	2	—
* s. ch. Aloë atrovirens, de Cand. Aloë vert-livide	1	5	* or.	Campanula bononiensis	2	—	* or.	multiflora alba, B. à fl. nomb. blanc.	2	5
* s. ch. brevifolia	1	2	* or.	Canna indica foliis variegatis, Balisier des	2	—	* or.	multiflora rubra, Bruyère à fleurs	2	—
* s. ch. cymbiformis, A. en nacelle	1	2	* or.	Indes à feuilles panachées.	1	5	* or.	nombreuse, rouges	15	—
s. ch. disticha verrucosa	2	—	* or.	lutea, Balisier à fl. jaunes	1	5	* or.	pattersonia, Wendl.	8	—
* s. ch. fruticosa, Lmck. A. corne-de-belier	1	5	* or.	Cantua foetida, Vestia lycioides	2	—	* or.	pellucida, Wendl.	3	5
* s. ch. humilis margaritifera	1	2	* s. ch.	Cassia foetida?	4	—	* or.	pendula, Wendl.	3	—
* s. ch. picta vulgaris, A. moucheté	1	5	* or.	tomentosa, Casse cotonneuse	3	—	* or.	pulifera	3	—
* s. ch. retusa, A. ecrasé	1	5	* or.	Cassine mauritana	3	—	* or.	polytrichifolia	3	—
* s. ch. spiralis, A. en spirale	2	—	* or.	Casuarina equisetifolia, C. d. f. de préle	1	5	* or.	purpurea? Willd.	3	—
* s. ch. variegata, L. A. perroquet	1	5	* or.	Celastrus buxifolius, Cel. à feuil. de buis	1	5	* or.	ramentacea, Willd.	3	—
* or. viscosa, L. Aloë visqueux	1	5	* or.	pyracanthus	3	—	* or.	rubens, Willd.	5	—
* s. ch. vulgaris, de Cand.	1	5	* or.	Celtis sinensis	3	—	* or.	scoparia, Bruyère à balais	2	—
* or. Aloisia citrodora, Ortega, Verbena tri-	2	—	* or.	Ceratonia siliqua, Caroubier commun	1	5	* or.	grandiflora?	2	5
phylla, Willd.	2	—	* or.	Cestrum aurantiacum, nova sp.	3	5	* or.	sessileflora	6	—
* s. ch. Alstroemeria ligula	2	—	* s. ch.	diurnum, C. de jour	2	—	* or.	simpliciflora, Willd.	8	—
* or. pelegria	2	5	s. ch.	laurifolium	2	5	* or.	tetralix flore albo	2	—
* or. Amaryllis atamasco flore albo	12	—	* or.	Parqui, Willd.	1	—	* or.	flore roseo	2	—
* or. aurea	3	5	* s. ch.	vespertinum	2	—	* or.	urceolaris	3	—
* or. belladonna, L'Her.	4	—	* or.	Chamærops acaulis, Mich. Sabal Adansonii	30	—	* or.	ventricosa	15	—
* or. crispa, Willd.	18	—	* s. ch.	humilis, L.	25	—	* or.	vagans, Bruyère étalée	2	—
* or. curvifolia, Jacq.	6	—	* s. ch.	Cheiranthodendron, Cheirastemon plata-	60	—	* or.	virgata procumbens, Br. rampante	2	—
* or. equestris, A. punicea, Lam.	12	—	* or.	nifolium, Humboldt	2	—	* or.	E. virgulata	2	—
* or. longifolia, Willd.	5	—	* or.	Chironia linoidea	2	5	Les vingt Erica dans les 20 espèces, marquées			
* or. ornata, Willd.	4	—	* or.	Cissus ampelopsis, Ampelopsis cordata A.	6	—	d'une à raison de 36 f. Die 20 Erica in den			
* or. radiata, Willd.?	1	5	s. ch.	ferruginea	1	5	20 mit + bezeichnen Eorten zu			
* or. regina, L'Her.	3	—	* or.	orientalis	2	—	* or.	Erodium roseum, E. incarnatum, Willd.	4	—
* or. sarniensis, Willd.	1	—	s. ch.	sicyoides	3	—	* s. ch.	Erythrina corallo-dendron, L.	10	—
* or. undulata	3	—	* s. ch.	Citharexylum cinereum, L.	3	—	* s. ch.	picta, Willd. L.	20	—
* or. vittata, Amaryllis veiné	3	—	s. ch.	pulverulentum nova	3	—	* or.	Eucalyptus aromatica	12	—
* s. ch. Amomum cardamomum	2	—	* or.	Cistus halimifolius, Willd. C. oleoifolius	3	5	* or.	capitata	15	—
* or. Amyris polygama, Cava. Amyris polyg.	1	5	* or.	incanus, L.	1	5	* or.	hypericifolia	20	—
* or. Anagyris foetida, L.	1	2	* or.	laurifolius	2	5	* or.	oppositifolia E. glauca? un E. nov. sp.	12	—
* s. ch. Andropogon argenteum	1	5	* or.	monspeliensis	1	—	* or.	robusta, E. gigantesque	15	—
* s. ch. Anigozanthos flavida	1	5	* or.	vaginatus H. Kew. C. Symphitif. Lm.	1	—	* or.	Eucomis punctata, L'Her.	1	5
* or. Antiarum milleforium, de Candolle	2	—	* or.	Citrus americana microcarpa, nova	6	—	* s. ch.	Eugenia Jambos, Pomme-rose	6	—
* or. Antholyza aethiopica	1	—	* or.	Aurantiacum amarum, Oranger	3 à 8	—	* s. ch.	Euphorbia caput-medusae, L.	1	5
* or. bulbifera? Jxia bulbifera?	1	5	* or.	amer, Drangendam	6	—	* s. ch.	mamillaris	3	—
* or. Anthyllis hiermannia, Willd.	1	5	* or.	aurantiacum flore pleno, O. à fl.	6	—	* s. ch.	nerifolia, L.	3	—
* or. Arctotis aspera	10	—	* or.	doubles, æquidistantes r Drangem.	4 à 8	—	* or.	atropurpurea? De Cand.	3	—
* or. Arbutus andrachne, Arbous. andrachne.	2	—	* or.	Oranger à feuilles panachées, O.	4 à 8	—	* or.	Ferraria pavonia, Willd. Tigris pavonia,	1	5
* or. unedo, Arbousier des Pyrénées	2	—	* or.	Réga, ou Suisse, buntblat	4 à 8	—	* or.	Tigridia à fleurs pourpres	2	—
* s. ch. Arduina hispidosa	2	—	* or.	triger Drangendam	4 à 8	—	* s. ch.	undulata, Ferraria undulata	3	—
* or. Aristolochia glauca, Willd.	1	5	* or.	multiflorum Bouquetier, Riche	4 à 8	—	* s. ch.	Benjamin, L.	3	—
* or. sempervirens, Willd.	1	5	* or.	Dépoille	4 à 8	—	* s. ch.	cordata, Willd.	3	—
* s. ch. trioba, Willd.	1	5	* or.	salicifolium, O. à feuil. de saul.	6	—	* s. ch.	oppositifolia, Willd.	3	—
* or. Artemisia arborescens	2	—	* or.	Seidenthateriger Drangem.	4 à 10	—	* s. ch.	populifolia, Willd.	4	—
* or. argentea	2	—	* or.	Dulce, Orange douce, Sinf. Dr.	24	—	* s. ch.	religiosa, Figuier des pagodes	9	—
* s. ch. Arum colocasia, Colocase des Indes	3	—	* or.	histris, De Can.	4 à 8	—	* s. ch.	ulmifolia, Willd.	5	—
* s. ch. divaricatum, L.	1	5	* or.	Myrthe, Or. M. Myrthen-Orange	6	—	* or.	Fritillaria regia	2	5
* s. ch. sagittifolia? Caladium violaceum	1	5	* or.	Pampelmousse, Schaddeck, C. decu.	6	—	* or.	Fuchsia coccinea, Willd. F. magellanica	1	5
* s. ch. Arundo Bambos L. Bamb. arundin. W.	4	—	* or.	Poncire	5 à 8	—	* s. ch.	Lam. Fuchsia de Magellan.	8	—
* s. ch. Asclepias carnea, Willd.	3	5	* or.	Sinensis, Chinois, O. de la Chine,	3 à 10	—	* or.	Gardenia florida flore pleno, Jasni, du Cap.	1	5
* or. fruticosa	1	5	* or.	nidrige Hölzchen	4	—	* or.	Genista canariensis, Genet des Canaries	1	5
* or. Aster fruticosus	10	—	* or.	Medica, Citronier, Citronenbaum	10	—	* or.	sphaerocarpa nova	3	—
* or. moschatus, A. argophyllus, Bill.	5	—	* or.	Limon, Lime douce	3	—	* s. ch.	viscosa	1	5
* s. ch. Atragea indica	2	—	* s. ch.	St. Jérôme? C. Med. aromatica	10	—	* or.	Geranium acerifolium, Pelargonium aceri-	1	5
* or. Atropa frutescens	2	5	* or.	trifoliata	2	5	* or.	folium, Willd.	1	5
* or. Aucuba japonica, Thunb.	1	5	* or.	Clematis calycina, H. K. C. balearica, Lmk.	2	5	* or.	adulterinum, Pelarg. adult. L'Her.	1	5
* or. Baccharis humifolia	1	5	* or.	cirrrosa	4	—	* or.	Ger. adulterin	1	5
* or. ivifolia, Willd.	10	—	* or.	Clethra arborea	1	5	* or.	alchemilloides, Pelarg. alchemil-	1	—
* or. Backea virgata, Wendl.	10	—	* or.	Cneorum tricocum	3	5	* or.	lodes, Willd.	3	—
* or. Bancksia dentata, Bancks. à f. dent. W.	15	—	* or.	Coccoloba excoriata, Willd.	5	—	* or.	amplissimum, Pelarg. ampl. Willd.	4	—
* or. grandis, Hackea oleifolia? Aiton	6	—	* s. ch.	Coffea arabica	1	—	* or.	flore rubro, Ger. nobilis?	3	—
* or. microstachia nova	6	—	* or.	Commelina erecta, Willd.	1	—	* or.	angulosum, Pelarg. angul. Willd.	1	5
* or. pinnata, B. pectinata? Hackea	6	—	* or.	Convallaria japonica, Muguet du Japon	6	—	* or.	asperum, Pel. asperum, Erh. Ger.	2	—
suaveolens? Aiton	8	—	* s. ch.	Convolvulus canariensis, Willd.	2	—	* or.	à feuilles rudes	1	5
* s. ch. Banisteria chrysophylla, Willd.	40	—	* or.	cantabrica	2	—	* or.	baufortianum	2	—
* or. Bauera rubioides	8	—	* or.	cneorum	2	—	* or.	canum, Pel. canum P. blattarium	5	—
* s. ch. B. gonja odorata?	4	—	* or.	lineatus, Liseron rayé	—	8	* or.	cordifolium, Cav. Ger. à f. en cœur	1	5
* or. Bignonia grandiflora, Andv.	10	—	* s. ch.	Costus arabicus	2	5	* or.	crispum	1	5
* or. pandorana, Andrew.	3	5	* or.	Crassula coccinea, Larochea coccinea,	2	5	* or.	cuticulatum, Ger. à capuchon	1	5
* s. ch. pentaphylla	4	—	* or.	Crassula ecarlate	2	5	* or.	delphinifolium?	1	5
* or. Bistropogon punctatum	2	—	* or.	lactea, Willd.	1	5				

La pièce Des Etats				La pièce Des Etats				La pièce Des Etats			
* or.		F.	D.	* or.		F.	D.	* or.		F.	D.
* or.	Geranium semitrilobum	2	—	* or.	Lotus cytoides	1	—	* or.	Phylla paniculata latifolia ?	2	—
* or.	serratifolium, Pelarg. serratifolium	2	—	* or.	hirsutus, L.	1	5	* or.	Pinus canariensis, nova sp.	40	—
* or.	speciosum, Pelarg. cochleatum	2	—	* or.	jacobus.	1	5	* s. ch.	Piper blandum, Jacq.	2	—
* or.	ternatum, Pel. ternatum, Willd.	2	5	* or.	Lychnis grandiflora, Jacq.	1	5	* s. ch.	inaequalifolium	2	—
* or.	tetragonum, Ger. quadrangulare	1	5	* or.	Lycium afrum, L.	1	5	* s. ch.	nigrum, Willd. Poivre noir	4	—
* or.	tomentosum Jacq. Ger. drapé	1	5	* or.	berhaviolum, L.	1	5	* or.	Pistacia narbonensis	2	—
* or.	Tormani, Pelarg. Tormani	1	5	* or.	Magnolia annonaefolia	25	—	or.	terebinthus	2	—
* or.	tricolor, Pelarg. tricolor, Willd.	5	—	* or.	fusca	12	—	* s. ch.	Pitcairnia latifolia, Hort. Kew.	2	—
* or.	triste, Pelarg. triste, Willd. Ger.	1	5	* or.	grandiflora angustifolia	10	—	* or.	Pittosporum sinense	8	—
	à fleurs brunes	1	5	* or.	ferruginea	15	—	* or.	undulatum, Ventenat.	3	—
* or.	vitifolium, Ger. à feuil. de vignes	1	5	* or.	rotundifolia, M. g. pre-	20	—	* s. ch.	Plumbago rosea, Dentelaire rose	3	—
* or.	Zonale, Pelarg. zonale, Willd.	1	5	cox, M. g. maxima	20	—	* s. ch.	Plumieria alba	15	—	
* or.	flore albo	1	5	* or.	glabra	10	—	* or.	Pogonia debilis ?	5	—
* or.	flore pleno purpureo	6	—	* or.	ovata	15	—	* s. ch.	Polypodium crassifolium, L.	3	—
* or.	Gladiolus falcatus ? Willd.	1	5	* or.	mayardensis precox	20	—	* or.	Pomaderris apetala, Billardiere	3	—
* or.	carneus, W. Glad. à coul. de chair	1	5	* or.	ovata	15	—	* s. ch.	Pothos crassinervia, Jacq.	5	—
* or.	merianus, Antholyza meriana	1	5	* or.	stricta precox	15	—	or.	Prasium majus, L.	1	—
* or.	roseus pallidus	1	5	* or.	macrophylla, M. michoxia	75	—	or.	Prenanthes arborea, P. pinnata, Persoon	3	—
* or.	tristis, Willd. Glad. triste	1	5	* s. ch.	pumila	30	—	or.	Protea cinerea hirta, L.	5	—
* s. ch.	Globba angustifolia	3	—	* or.	purpurea, M. discolor	10	—	* or.	confiera, Protea confiera	4	—
* s. ch.	nutans, W. Zerumbet specios. Jac.	2	5	* or.	yu-lan, M. precia, M. conspicua S.	35	—	* or.	divaricata, Willd.	3	—
* s. ch.	Gloriosa superba, Methonica superba	12	—	* or.	Mahernia odorata, Andr.	3	—	* or.	mellifera	12	—
* or.	Glycine bimaculata, Kennedia mono-	6	—	* s. ch.	Malpighia glabra	3	—	* or.	pallens pumila	3	—
	phylla, Persoon	6	—	or.	Malva umbellata, l'Heritier.	1	—	* or.	saligna, Thun. Pro. à feuil. de saule	3	—
* s. ch.	caribaea, L.	3	—	* or.	Melaleuca diosmifolia	3	—	or.	torta, Willd.	4	—
* or.	Gnaphalium ignescens ?	1	5	* or.	ericifolia	3	—	* or.	Prunus caroliniana, Willd.	3	—
* or.	patulum, Im. étalée	1	—	* or.	foliosa	5	—	* s. ch.	Psidium aromaticum	6	—
* or.	Stachys minor ?	1	—	* or.	hypericifolia, Smith	2 à 3	—	s. ch.	pomiferum	4	—
* or.	Gnidia simplex	2	—	* or.	laurifolia, M. à feuilles de laurier	2 à 3	—	* or.	Psoralea bracteata	2	5
* or.	Gorteria heterophylla	2	—		Metrosideros laurifolia ? Eugenia elliptica ? Willd.	5	—	* s. ch.	Pterocarpus Draco ? Willd.	25	—
* or.	rigens	1	5	* or.	nervosa	5	—	* or.	Punica granatum flore pleno, Grenadier	—	—
or.	Grindelia inuloides, Willd.	2	—	* or.	plumosa ? nova sp. coronata ?	4	—		à fl. doub. Gessuite Granat.	2 à 6	—
* s. ch.	Hamanthus coccineus	6	—	* or.	Thea	3	—	* or.	flore luteo P. flava, Gr. jaune,	3	—
* s. ch.	punicus	10	—	* or.	thymifolia, Smith, Mel. coronata	4	—		Gesblat. Granat.	3	—
or.	Halleria lucida, L.	1	—	* or.	Andr. Mel. gnidifolia Vent.	4	—	* or.	flore simplicia, Granat. Wisteb.	3	—
* s. ch.	Harrachia speciosa, Jacq.	3	—	* or.	Melia Azedarach	2	—	* or.	Balaustia flore pleno maximo,	—	—
* s. ch.	Hedychium coronarium	3	—	or.	Meilanthus major, L.	2	—		Gr. à tres-grands fl. doubles,	—	—
* s. ch.	Hedysarum gyrans, Sainfoin oscillant	4	—	* or.	Meissa fruticosa	1	—		sehr groß blüh. geult. Granat.	4	5
* or.	Heliotropium peruvianum, l'Heliotrope	1	5	* or.	Mespilus japonica, Willd.	2 à 3	—	* s. ch.	nana	3	5
* or.	grandiflorum, Hël. à gr. fl.	2	—	* or.	Metrosideros corifolia, Vent.	3	—	or.	Pyrus japonica, Thunb.	8	—
* or.	Hemerocallis graminea	2	—	* or.	glandulosa ? M. scabra ?	4	—	* s. ch.	Quercus ilex latifolia, L.	3	—
* or.	Japonica, Willd. Hémerocale	1	5	* or.	glauca	4	—	* s. ch.	Rauvolfia nitida	2	5
	bleue de la Chine	1	5	* or.	lanceolata, Smith, M. citrina, Curtis,	4	—	* s. ch.	Rhaphis flabelliformis Ait.	10	—
* or.	Hermannia incisa ? Willd. Maher. incisa	2	5		M. lophanta ?	4	—	* or.	Rhododendron azaloides	15	—
* or.	latifolia	1	5	* or.	linearis, Willd. Melaleuca lin. Wen.	3	—	* or.	dauricum ?	8	—
* s. ch.	Hernandia sonora, L.	30	—	* or.	latifolia ? M. margin. M. crassifolia	4	—	* or.	maximum, Grand Rhododendron	—	—
* or.	Hibiscus militaris, Willd. H. laevis Scop.	4	—	* or.	pinifolia	4	—		ou arbre d'or du Canada	10	—
* s. ch.	rosa chinensis fl. simp. atropurpur.	3	—	* or.	saiguna	6	—	* or.	miniatum	10	—
* s. ch.	flore pleno luteolo, Hib.	3	5	* or.	saligna	6	—	* or.	punctatum	10	—
* s. ch.	rose de la Chine à fl. doubles jaun.	3	5	* s. ch.	Mimosa aculeaticarpa	4	—	* or.	ponticum angustifolium, Rho. du	—	—
	flore pleno rubro, Hib.	3	—	* s. ch.	glauca	3	—		Pont à feuilles étroites	1 à 6	—
	rose de la Chine à fl. doubl. rouges	3	—	* s. ch.	glaucophylla ?	3	—	* or.	ponticum latifolium, Rho. du Pont	—	—
* or.	speciosus, Willd.	5	—	* s. ch.	madagascariensis	3	—		à feuilles larges	1 à 8	—
* s. ch.	Hoffmanns ggia falcaria, Larrea glauca	4	—	* s. ch.	pubida, sensitive pudique	3	—	* or.	ponticum parvifolium, R. cassinef.	5	—
* or.	Hortensia mutabilis, Willd. Hydrangea	1 à 3	—	* s. ch.	sensitiva	5	—	* or.	ponticum fol. variegatis	6	—
	hortensis Smith, Hortense du Japon	1 à 3	—	* or.	undulata, nova sp. Acacia para-	3	—	* or.	Rhus levigatum, Willd.	2	5
* s. ch.	Hydrangea quercifolia, H. à feuil. de Chêne	5	—		doxa ? De Cand.	3	—	* or.	lucidum latifolium, Sumac luisant	1	5
* or.	Hypericum canariense, Millepert. des Can.	1	5	* or.	Mimulus guttatus	1	5	* or.	viminale H. k.	2	5
* or.	monogynum, L.	1	5	* or.	Moraea iridoides, Willd.	1	5	* s. ch.	Rivina octandra, Lin.	3	—
* or.	Hypoxis villosa, L.	1	—	* s. ch.	nortiana, Andr.	3	—	* s. ch.	Rochea falcata, Andr.	3	—
* or.	Jasminum azoricum, Jasmin des Azores	2	—	* s. ch.	Murraya exotica	5	—	* s. ch.	Rondeletia americana ? Willd.	5	—
* or.	geniculatum, Vent. J. gracile ?	3	—	* s. ch.	Musa paradisiaca, Bananier à grand fruit,	5	—	* or.	Rosa bracteata, Wendt. Rose Macartney	1	5
* or.	grandiflorum, Jasmin d'Espagne	1	5		Paradies-Steigen Baum	5	—		chinensis fl. pleno, R. incarnate de	—	—
	à grandes fleurs	1	5	* or.	Myrica banksiaefolia, M. serrata, Willd.	2	—		la Chine à fleurs doubles, v. b. b. b.	—	—
* s. ch.	mauritanicum, J. mauritanicum ?	2	5	* or.	lacinata, Wendl.	2	—		gesuite Chinois Rose	1	5
* or.	odoratissimum, Jas. tres-odorant	2 à 3	—	* or.	trifoliata, Rhus suaveolens, L.	2	—	* or.	chinensis centifolia, R. incarnate	—	—
* or.	latifolium, à larges feuilles	3	5	* or.	Myrsine retusa	2	—		de la Chine à cent feuil., v. b. b.	—	—
* s. ch.	Sambac Willd. Mogorium Sambac,	2 à 3	—	* or.	Myrtus betica, Myrted'Andalousie	3	5		biatrigie, blanc Chinois Rose	3	—
	Nyctanthes Sambac, J. d'Arabie	2 à 3	—	* or.	communis angustifolia, Myrthe à	1	5	* or.	chinensis longifolia, R. de la Chine	—	—
* s. ch.	flore pleno monstruosa, J. de Tos.	12	—		f. étroit, à émail blanc Myrthe	1	5		à feuil. de pecher, v. b. b. b.	5	—
	Mogorie à grandes fl. doubles	12	—	* or.	foliis variegatis, Myrthe à feuilles	1 à 3	—		terige Chinois Rose	—	—
* or.	Justicia adhatota, Carmantine adhatota	2	5		pan. Geheite oder eunioia, Myrthe	1 à 3	—	* or.	chinensis pumila flore pleno R. in-	—	—
* s. ch.	bracteolata, Willd.	2	5	* or.	latifolia romana, Myrthe à feuilles	1 à 3	—		dica, R. naine incarnate de la	—	—
* s. ch.	coccinea, Willd. J. formosa	4	—		larges, v. b. b. b. Myrthe	1 à 3	—		Chine à fleurs pleines, geult,	—	—
* s. ch.	ecbolium	3	—	* or.	latifolia fol. variegatis, Myrthe à	2 à 3	—		nierige, blanc Chinois Rose	2	—
* s. ch.	gandarussa	2	—		feuiltes larges panachees	2 à 3	—	* or.	R. ch. flore simplicia, R. incarnate	—	—
* s. ch.	oxyphilla	3	—	* or.	lusitanica flore pleno, Myrthe de	—	—		de la Chine à fleurs simples	—	—
* s. ch.	peruviana, Willd.	1	5		Portugal à fleurs doubles, Ge-	3	5	* or.	Guineae Chinois Rose	1	5
* s. ch.	quadrifida, Fahl.	2	—		fulstühende, v. b. b. b. Myrthe	3	5	* or.	chinensis Thea, R. Thé	5	—
* or.	superba ?	2	—	* or.	moschata, M. musquée	3	5	* or.	multiflora, R. arborea	2	—
* or.	Iberis sempervirens, Iberis de tous les mois	1	5	* or.	mucronata M. lusitanica simplici,	2	—	* or.	sempervirens flore pleno, Willd. R.	—	—
* or.	foliis variegatis	1	5		M. à feuilles pointues	2	—		diversifolia l'ent. Ro. de la Chine	—	—
* or.	Ilex cassine, L.	3	—	* or.	parvifolia, M. à petites feuilles,	2	—		aujourd'hui fleurissante, Rosier du	—	—
* or.	Illicium anisatum	10	—		slatititige Myrthe	2	—		Bengal, purpureo Chinois Rose	1	5
* or.	floridanum, L. Badiane rouge	10	—	* s. ch.	pimenta, Tout-épice	35	—	* or.	sempervirens flore albedo-pleno,	—	—
* or.	Inula crithmoides, Criste-marine	1	—	* or.	Nerium odorum, Willd.	5	—		Rosier du Bengale à fleurs blan-	—	—
* or.	Iris chinensis, Moraea fimbriata ? Iris	1	5	* or.	oleander, Laurier-rose	2 à 3	—		ches doubles, Geult v. b. b. b.	2	—
	fimbriata Vent.	1	5		flore albo, L. rose à fl. blanches	3	—		nier Rose	—	—
* or.	Iva frutescens, L.	1	5	* or.	flore pleno rubro, L. à fl. doubl.	4	—	* or.	sempervirens anemoneflora, R.	—	—
* or.	Ixia aristata	1	5	* or.	foliis variegatis, L. à feuil. pan.	4	—		du B. à fleurs d'anémone, rose	—	—
* or.	crocata coccinea	2	—	* or.	splendens	5	—		Ruemonblumige Chinois Rose	3	—
* or.	fenestralis rubra crocata	1	5	* or.	Oedera polifera, L.	2	—	* or.	sempervirens centifolia, R. du Ben.	—	—
* or.	formosa, W. end.	2	—	* or.	Oenothera rosea, Herb. aux anes à fl. rose	—	5		100 blatt, purpur. Chinois Rose	3	—
* s. ch.	Ixora coccinea, Ixora écarlate à f. de Lorier	12	—	* or.	Olea europaea	1	5	* or.	flore variegato pleno moschata, fi.	—	—
* or.	americana rubra, Ixora triphylla	2	—	* or.	fragrans, Thunb. Olivier odorant	4	—		Bichonne R. du Bengale à fleurs	—	—
	Howstonia coccinea	2	—	* or.	Ornithogalum arabicum	1	—		musquées et panachees doubles,	—	—
* or.	Kiggelaria africana	2	—	or.	caudatum	1	—		geult, muerre buntblühende Chis-	—	—
* s. ch.	Kirganelia elegans	6	—	or.	longibracteatum	1	5		nier Rose	4	—
* or.	Lachenalia ticolor, Jacquin	2	—	or.	rupesire	1	2	* or.	Rosmarinus officinalis	1	5
* s. ch.	Lagerstromia indica, L.	10	—	* or.	Osteospermum pinnatifidum	2	—	* or.	Rubus rosafolius fl. pleno, Smith	3	—
* s. ch.	Lantana aculeata, Lin.	1	5	or.	Othonna crassifolia	2	5	* or.	Ruellia palida ?	2	—
* s. ch.	involuta	2	—	* or.	Oxalis asinina	1	—	* or.	Ruscus hypoglossum, Fragon à foliole	1	5
* or.	Laurus camphora, Camphrier	12	—	* or.	flabellifolia	1	5	or.	Ruta pinnata	2	—
* or.	foetens	6	—	* or.	incarnata, Oxalis incarnat	—	8	* s. ch.	Saccharum angustifolium	2	5
* or.	glauca	5	—	* or.	purpurea, Oxalis pourpre	—	8	s. ch.	officinatum, Canne à Sucre,	—	—
* or.	nobilis, Laurier d'Appollon	1	5	* or.	rubella, Jacq.	1	—		Sucre officinal, Zuckerröhre	3	—
* or.	undulata	2	—	* or.	speciosa suggillata	1	5	* or.	Salsola fruticosa, Soude arbrisseau	1	5
* or.	Lavandula abrotanoides, Willd.	2	—	* or.	tetraphylla	1	2	* or.	Salvia argentea, L.	2	—
* or.	Lavatera maritima, Gouan.	1	5	* or.	versicolor, Oxalis bigarré	2	—	* or.	fulgens	2	—
* or.	olbia	2	5	* or.	Paeonia arborea, Pivoine en arbre	60	—	* or.	Santolina chamaecyparissus incana	1	5
* or.	unguiculata, L. onguiculé	1	5	or.	Panax aculeatum, Hort. K. Zanthoxylum	—	—	* s. ch.	Sapium emarginatus	10	—
* s. ch.	Lawsonia inermis	3	—		trifoliatum, L.	2	—	s. ch.	Sauvagesia scandens	3	—
* s. ch.	Lea crispa	10	—	* s. ch.	Pancratium maritimum, L.	1	5	or.	Scabiosa caucasica, nova	1	—
* or.	Lepeckia spicata	2	—	* s. ch.	zeylanicum, Willd.	2	5	or.	cretica	3	—
* or.	Leptospermum acuminatum	3	—	* s. ch.	Parkinsonia aculeata	5	—	* or.	velutina	2	—
* or.	pubescens Willd.	3	—	* or.	Passerina filiformis, L.	2	—	* or.	Scilla campanulata, Willd.	1	—
* or.	rubicaule	3	—	* s. ch.	Passiflora alata, Grenadille ailée	10	—		hyacinthoides, Scille Jacinthe	1	—
* or.	scoparium Willd.	3	—	* or.	caerulea	2	5	* or.	peruviana, Scil. du Pérou	1	5
* or.	album	3	—	* s. ch.	fetida, Lin.	3	—	* or.	Sempervivum arboreum, Joubarte en arbr.	1	5
* or.	tomentosum ?	3	—	* s. ch.	heterophylla, Lam.	2	—	* or.	Sensevieria carnea, nova sp.	1	5
* s. ch.	Letsonia nervosa ? Convol. nervosus Burm.	15	—	* s. ch.	incarnata, L.	3	—	* or.	Sisyrinchium anceps, Willd. S. graminifol.	1	5
* or.											

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
* s. ch. Sophora tomentosa, Willd.		10	—	* or. Stevia purpurea		1	5	* s. ch. Vanilla aromatica, Swartz, Epidend. vanilla		10	—
* or. Sparmania africana		3	—	* or. serrata, Cav.		1	—	* or. Veronica decussata		2	—
* or. Stachys coccinea, Jacq.		2	5	* s. ch. Strelitzia reginae humilis, Hort. Kew.		200	—	* or. Viburnum strictum		3	—
* s. ch. Stapelia bufonia		1	—	* or. Struthiola erecta		3	—	* s. ch. Vinca rosea L.		1	5
* s. ch. campanulata, Willd.		1	5	* or. Stylidium taxifolium?		6	—	* or. Virgilia lutea, Mich.		5	—
* s. ch. coespitosa, Mas.		1	5	* or. Styphelia gnidium		3	—	* or. Vitis kanguruh, Cissus antarctica?		12	—
* s. ch. elegans		1	5	* or. Styx officinale		4	5	* s. ch. Volkameria japonica, Willd. Clerodendrum fragrans flore pleno, Volkameria du Japon à fleurs doubles odorantes	2 à 2	5	—
* s. ch. gemmiflora, Willd.		1	5	* or. Talinum anacameris, W.		1	5	* s. ch. inermis, L.		2	—
* s. ch. hirsuta		1	5	* or. Tarchonanthes camphoratus		3	—	* s. ch. ligustrina, Willd.		3	—
* s. ch. incarnata		1	5	* or. Taxus capensis, T. elongata, Willd. Podocarpus elongata, L'Herit.		3	—	* s. ch. Wachendorfia hirsuta, Thunb.		6	—
* s. ch. irrorata, Willd. Stapelia punctata		1	5	* or. Teucrium fruticosum		1	5	* s. ch. thyrsiflora		2	5
* s. ch. marginata		1	5	* or. marum, L.		1	5	* or. Westringia rosmarinifolia		2	—
* s. ch. mixta, Willd.		1	5	* or. umbrosum		1	5	* s. ch. Xylophylla angustifolia? Burglaria lucida? Banks.		6	—
* s. ch. obliqua		1	5	* s. ch. Thalea dealbata		3	—	* s. ch. arbuscula		6	—
* s. ch. orbiculata		1	5	* or. Thea imperialis?		3	—	* s. ch. falcata		8	—
* s. ch. paniculata		1	5	* or. viridis		6	—	* s. ch. pinnatifida?		5	—
* s. ch. picta, Wendl.		1	5	* or. Thuja articulata		4	—	* s. ch. speciosa		8	—
* s. ch. planiflora, Wendl.		1	5	* s. ch. Tournefortia mutabilis, Vent.		5	—	* or. Yucca aloefolia, L.		3	—
* s. ch. revoluta		1	5	* s. ch. volubilis, L.		3	—	* or. gloriosa		2	5
* s. ch. rugosa, Wendl.		1	5	* or. Trachelium cœruleum		1	2	* s. ch. Zamia integrifolia, Willd.		35	—
* s. ch. tubata		1	5	* s. ch. Tradescantia discolor		1	5	* or. Zapania odoratissima, Scopol		2	—
* s. ch. variegata, Willd.		1	5	* or. Tropæolum minus flore pleno, Capucine la petite à fleurs doubles, Gefüllte Capucinerden		1	5	* or. Zizyphus sinensis, Lam.		2	—
* s. ch. verrucosa		1	5	* or. Tussilago fragrans, Fil. Tussilage odor.		1	—				
* or. Statice limonium		1	—	* or. Usteria scandens, Maurandia semperflor.		1	5				
* or. suffruticosa, L.		1	5								
* or. trigonoides?		1	5								
* or. Sterculia platanifolia, L.		2	5								

Enfin, l'on peut encore se procurer chez les Frères BAUMANN :

OIGNONS, BULBES, PATTES OU GRIFFES ET AUTRES PLANTES

RECHERCHÉES EN PLEINE TERRE.

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommées, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour celles qui sont marquées de †; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour celles qui sont marquées de ††, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour celles qui sont marquées de †††, savoir :

La pièce	Das Stück	F.	D.
††† Amaryllis formosissima, Le plus beau Lis, autrefois l'iris de Suède		—	6
††† idem le 100 oignons de grandeur mélangée, von den nemlichen, das 100 Zwiebeln, von vermerger Größe		35	—
††† lutea, Amaryllis jaune		1	5
†† Anemone coronaria flore pleno, Anémone des Jardins à fleurs doubles, le 100 dans les plus belles espèces mêlées, sans noms, Gefüllte Anemonen, das 100 im Kummel in den schönsten Sorten, ohne Namen		18	—
†† ditto la collection, avec noms, d'un assortiment de 13 espèces doubles choisies, ein Sammlung, mit Namen von einem Assortiment von 13 anseleichen, gefüllten Sorten		8	—
† Crocus vernus, la douzaine en trois couleurs différentes, Safran printanier, Frühlingss-Safran, das Duzend in drei verschiedenen Farben		2	—
†† Dianthus caryophyllus, Oeillet des jardins espèces choisies, la douzaine, das Duzend anseleichen Nelken, Margotten		12	—
† Erythronium dens canis flore albo-roseo et purpureo, Dent de chien mouchetée à fleurs blanches, roses et rouges, la pièce, das Stück		—	5
†† Fritillaria imperialis, Couronne impériale, Kaiser-Krone, Schachbittum, das Stück		—	8
††† flore aurantiaco, C. J. à fleurs oranges, Oranagegelbe Kaiser-Krone		1	5
††† flore coccinea, C. J. à fleurs écarlates, Echarlatrothe Kaiser-Krone		1	5
††† flore luteo, C. J. à fleurs jaunes, Gelbe Kaiser-Krone		1	—
†† Meleagris, Fritillaire, Damier en différentes espèces, la douzaine, Fritillarien, in verschiedenen Sorten, das Duzend		4	—
† Cladiolus communis, Glaieul, la douzaine, Siegmurgen, das Duzend		—	8
†† Hyacinthus comosus, Muscari cheveu, la douzaine, das Duzend		1	5
††† com. monstrosus, Muscari monstrueux, pièce, Stück		—	3
††† musari, Hyacinthe musquée, Muscari odorant, pièce, Stück		—	8
†† HYACINTHUS ORIENTALIS d'un assortiment de 25 différentes très-belles espèces de Jacinthes doubles couleurs blanches, bleues, jaunes et rouges très-variées, avec noms, la pièce, von einem Assortiment von 25 sehr schönen gefüllten, blauen, gelben, rothen und weissen Sorten Hyacinthen, mit Namen, das Stück		1	6
† Brétagna, Jacinthe, dit le roi de grande Brétagna à très-grandes fleurs doubles, rouges et blanches, pour forcer, la douzaine, Brétagna sehr großblumige, weißrothe, gefüllte Dreiß-Hyacinthe, das Duzend		7	5
† le 100 Jacinthes doubles, mêlées en très-belles variétés, das 100 gefüllte, sehr schöne Hyacinthen im Kummel		40	—
† ditto la douzaine de Jacinthes blanches, doubles, en très-belles variétés mêlées, das Duzend sehr schöne, gefüllte, weisse Hyacinthen im Kummel		7	—
† ditto la douzaine de Jacinthes bleues, doubles, en très-belles variétés mêlées, das Duzend sehr schöne, gefüllte, blaue Hyacinthen im Kummel		7	5
† ditto la douzaine de Jacinthes rouges doubles en très-belles variétés mêlées, das Duzend sehr schöne gefüllte rothe Hyacinthen im Kummel		7	5
† ditto la douzaine de très-belles Jacinthes simples en couleurs variées, pour forcer, das Duzend einfache, sehr schöne, Hyacinthen untereinander zum Treiben		6	—
††† racemosus, Muscari à grappes, la pièce, das Stück		—	2
† Iris Persica, l'iris de Perse, Persischer Schwertel		—	4
† Xyphoides, I. Anglica, l'iris d'Angleterre, Englischer Schwertel		—	5
† Xyphium, Iris d'Espagne, la douzaine, Spanischer Schwertel, das Duzend		1	2
†† Leucojum aestivum, la pièce, das Stück		—	5
††† vernum, la pièce, das Stück		—	5
††† Lilium bulbiferum, L. bulbifère, 100 pièces, Feuer-Lilie, 100 Stück		20	—
††† canadense? L. camitchatense? Willd. L. du Canada, la p. Canadische Lilie, Stf.		3	—
††† candidum, L. blanc, Weisse Lilie		—	2
††† flore variegato, L. blanc panaché, Weisse, bunte Lilie		3	—
††† flore pleno, L. blanc à fleurs doubles, Weisse gefüllte Lilie		3	—
††† croceum, L. orangé, Orangefarbige Feuer-Lilie		1	—
††† Martagon, Martagon, Gelbwurzlische Lilie		—	5
††† flore albo, Martagon blanc, Weissblühende, gelbwurzlische Lilie		3	—

Plus en plantes diverses et autres objets de jardinage, SAVOIR :

	F.	D.
1.° Des pattes d'ASPERGES d'HOLLANDE et d'ULM, d'espèces très-recherchées le 100 pattes de 2 ans	4	—
le 100 pattes de 3 ans	6	—
2.° Des fraisières véritables du Chili, à fruit d'une grosseur extraordinaire, la douz.	5	—
3.° Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisières Ananas, Fraisières à fleurs doubles, Fraisières des jardins, Fraisières de Virginie, Fraisières qui ne filent point, Fraisières de tous les mois à fruit blanc, etc. etc., Bellis perennis, petite marguerite à fleurs doubles; Narcisses, Primevères, gazon d'Olympe, Violettes, etc. etc., le 100	2 à 4	5
4.° Toutes sortes de graines de plantes annuelles d'ornement, la collection de 100 différentes espèces	12	—
5.° Toutes sortes de graines de plantes vivaces de pleine terre, la collection de 50 différentes espèces	10	—
6.° Toutes sortes de graines de plantes d'ornement de serre et d'orangerie la collection de 50 différentes espèces	12	—
7.° Des graines ou pepins, des meilleures espèces choisies de Melon, le paquet	—	6
8.° Une collection assortie, avec noms, de 20 plus belles espèces de différents blés ou grains, qui se cultivent avec succès, sur les diverses parties du globe, comme froment, seigle, orges et avoines, etc.	8	—
9.° Enfin, des graines de prés artificiels, comme fromental, raygrass, etc. etc.	—	—
NB. Le commerce des graines potagères et des graines forestières étant sujet à tant de désagréments inévitables, et demandant en outre un sacrifice de tems particulier, les Frères BAUMANN y ont renoncé et ne s'en chargeront plus que par commission, lorsque des amateurs voudront bien les honorer, au plus tard au mois de novembre, de chaque année, par des commandes franches de port et montant au moins à une somme de 10 francs; alors ils les feront effectuer du mieux qu'il leur sera possible, par des amis faisant ce commerce et qui jouissent de la plus haute considération.		
10.° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce	9	—
11.° Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5

Man kann endlich bei den Gebrüder Baumann noch haben:

Zwiebeln, Wurzeln Knollen und andere seltene Pflanzen ins freie Land.

NB. Die Bestellungen für nachstehende Blumen-Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen vom Monat Junius bis Monat Oktober, für die mit † bezeichneten; vom Monat Junius bis Ende Septembers für die mit †† bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit ††† bezeichneten, gemacht werden, Als :

La pièce	Das Stück	F.	D.
††† Lilium pomponicum, Lis pomponien, Pomponische Lilie		1	—
††† pyrenaicum, Gouan		1	—
††† superbum, L.		3	—
† Narcissus bicolor		—	4
† bicolor flore pleno, Narcisse incomparable		—	5
† Jonquilla flore pleno, Jonquille double, première qualité, la douzaine, Gefüllte Jonquille, erster Qualität, das Duzend		3	—
† flore simplicis, J. fl. simples, la douzaine, Einfache Jonquille, das Duzend		1	5
† poeticus flore pleno, Narcisse des poètes à fleurs doubles, la pièce, Gefüllte Dichter-Narcisse, das Stück		—	3
† flore pleno maximo, Sulphure Kroon		—	5
† pseudo narcissus flore pleno, Narc. Porion à fl. doubles, Gefüllte Narcisse		—	3
† Orange phoenix, pour forcer, zum Treiben		—	5
† van sion, idem		—	5
† Tazetta flore albo multiflora, Tazette blanche à bouquet, pour forcer, la douzaine, Vielblumige, weisse Tazette, zum Treiben, das Duzend		2	5
† flore aureo, Soleil d'or, pour forcer, la douzaine, Vielblumige goldgelbe Tazette, zum Treiben, das Duzend		4	—
† grand primo, pour forcer, extrachoise, la douzaine, Große gefüllte, frühe Tazette, ausserleichen zum Treiben, das Duzend		6	—
† flore pleno odorata, Narcisse de Constantinople odorante double, pour forcer, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib-Tazette, Pariser-Tazette, das Duzend		3	5
† triandrus, Narcisse odorante à trois anthères, la douzaine, Dreifarbige Narcisse, das Duzend		2	—
††† Ornithogalum umbellatum, pièce, Stück		—	2
††† pyramidale		—	5
††† Pancratium illyricum, la pièce, das Stück		2	—
††† Polyanthus tuberosa flore pleno, Tubereuse à fleurs doubles, la douzaine, Gefüllte auserleichen Tuberosen, das Duzend		4	—
† Primula Auricula, Oeilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies, Aurikeln das Duzend, auserleichen Sorten		6	—
†† Ranunculus, asiaticus, Renoncule d'Asie, d'un assortiment de 30 très-belles espèces assorties avec noms, la pièce, Asiatische Ranunkeln von einem Assortiment von 30 sehr schönen Sorten mit Namen, das Stück		—	5
†† ditto Renoncules d'Asie, Asiatische Ranunkeln, le 100 griffes en très-belles espèces mêlées, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Kummel	8 à 12	—	—
†† ditto à fl. semidoubles et simples le 100, das 100 Stück halbgefüllte und einfache zu Merveilleuse, gelee mervelleuse, la pièce, Gelbe Centifolien Ranunkeln, das St.		—	4
†† PIVOINES ROUGES, le 100 griffes, de qualité extrachoise, Centifolien Ranunkeln, das 100 Wurzeln von der auserleichen Qualität	14	—	—
† Scilla bifolia, Scille à deux feuilles, tres-jolie pour bordure, la douzaine, Zwiefblättrige Mergwiesel, zu Einfassungen sehr schön, das Duzend	1	5	—
† Tulipa Cesneriana, Tulipes, le 100 oignons de très-belles espèces mêlées, de première qualité, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Kummel, von erster Qualität	25	—	—
† ditto de première qualité d'un assortiment de 30 des plus belles espèces, avec noms, la pièce, das Stück, von einer Sammlung von 30 der schönsten Sorten, mit Namen	1	3	—
† ditto Couronne impériale, très-grande, rouge, panachée, double, la pièce, Die große, gefüllte, rotgelbste Kaiserkrone, das Stück	1	5	—
† double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück	—	3	—
† Tulipe jaune dorée, double, la pièce, Goldgelbe-Nose, gelbgefüllte Tulpe, das Stück	—	5	—
† Stenopetala, Herb. Gen. Tulipe de la Chine, Chineser Tulpe	1	2	—
† monstrueuse, rouge et jaune panachée, la pièce, Rotgelbe, gestammte Tulpe, sogenannte Pavoi-Tulpe, das Stück	—	6	—
† Suaveolens, Willd. Tulipe odorante, à forcer, de toute première qualité, la douzaine, Wohlriechende Treibtulpe, Duc Van Tol, das Duzend von auserleichen Qualität	3	—	—

Mehr, verschiedene Pflanzen und Garten-Sachen, als :

	F.	D.
1.° Von Holländischen und immer ausgeputzten Sorten Spargel-Wurzeln: das 100 Zweijährige	4	—
das 100 Dreijährige	6	—
2.° Christliche Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Duzend	5	—
3.° Aller Arten Einfassungs-Pflanzen, Ananas-Erdbeeren, Gefülltblühende Erdbeeren, Garten-Erdbeeren, Virginische Erdbeeren, Ranklose Erdbeeren, weisse Monar-Erdbeeren, Narcissen, Schlingelblümchen, Spanischer-Nasen, gefüllte Beilchen, etc. etc., das 100	2 à 4	5
4.° Aller Arten einjährige Sommergewächss-Saamen, die Collection von 100 verschiedenen Sorten	12	—
5.° Aller Arten ausdauernde Gewächss-Saamen, ins freie Land, die Collection von 50 verschiedenen Sorten	10	—
6.° Aller Arten Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen-Saamen, die Collection von 50 verschiedenen Sorten	12	—
7.° Melonen-Kernen, das Packchen der auserleichen Sorten	—	6
8.° Eine Sammlung von 20 der schönsten Sorten Getreide, mit Namen, so sich auf den verschiedenen Theilen der Erde mit Nutzen pflanzen lassen, so wie Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer, etc.	8	—
9.° Endlich, künstliche Wiesengrass-Saamen, wie französisch und englisch Rasengras, etc. etc.	—	—
NB. Da der Gemüse- und Holzsaamen-Handel, so mancherlei unangenehmlichkeiten unterworfen ist, und zudem ein besonderer Zeitaufwand erfordert, so haben sich Gebrüder Baumann, entschlossen keine Geschäften mehr anders als kommissionsweis damit zu machen; dahero wenn Liebhaber, sie mit dergleichen Aufträgen beehren wollen, so werden sie sich bemühen, solche nur denn, durch die Vermittlung ihrer im besten Auf stehenden Freunde, so sich besonders mit dem Saamenhandel beschäftigen, erfüllen zu lassen, wenn ihnen die Bestellungen jedes Jahr im Monat November franco adressirt werden, und wenigstens 10 Franken betragen.		
10.° Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen, das Stück	9	—
11.° Gartenmesser, von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	5

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes pour ceux marqués de L. ; une partie est dénommée selon (Ait. ou Hort. Kew.) Hortus Kewensis. (Andr.) Andrews. (Bon Jard.) Bon Jardinier. De Candolle. (Cav.) Cavanilles. (Erh.) Erhard. (Gouan.) Gouan. (Herb. Gen.) Herbarium général de l'amateur. (L'Hér.) L'Héritier. (Jacq.) Jacquin. (Lam.) Lamour. (Mich.) Michaux. (Mas.) Masson. (Mil.) Miller. (Mur.) Murray. Ortega. Scopol. Swarz. (Thun.) Thunberg. (Ven.) Ventenat. (Vil.) Villars. (Wang.) Wangenheim. (Wendl.) Wendl. (Willd.) Willdenow. etc. etc.

Die Benennungen der mit L. bezeichneten, aus- und inländischen Bäume, Sträucher und Pflanzen sind dem Linné'schen Systeme nach gemacht; einzelne sind nach (Ait. oder Hort. Kew.) Hortus Kewensis. (Andr.) Andrews. (Bon Jard.) Bon Jardinier. De Candolle. (Cav.) Cavanilles. (Erh.) Erhard. (Gouan.) Gouan. (Herb. Gen.) Herbarium général de l'amateur. (L'Hér.) L'Héritier. (Jacq.) Jacquin. (Lam.) Lamour. (Mich.) Michaux. (Mas.) Masson. (Mil.) Miller. (Mur.) Murray. Ortega. Scopol. Swarz. (Thun.) Thunberg. (Ven.) Ventenat. (Vil.) Villars. (Wang.) Wangenheim. (Wendl.) Wendl. (Willd.) Willdenow. etc. etc. benannt.

NB. L'on peut avoir, au choix des Frères BAUMANN; Man kann nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann haben :

1. Une collection de plantes d'Orangerie et de serre de 50 espèces différentes, assorties, à raison de 40 Fr. ; Eine Collection von 50 verschiedenen Arten Orangerie- und Gewächshaus-Pflanzen, assortiert, zu 40
2. Une collection de plantes d'Orangerie et de serre, de 100 espèces différentes, assorties, à raison de 100 F. ; Eine Collection von 100 verschiedenen Arten Orangerie- und Gewächshaus-Pflanzen, assortiert, zu 100

Colmar, de l'Imprimerie de J. F. Decker, Imprimeur du Roi. 1818.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer